關港貿 XML 訊息建置指引
(簽審)

NX102
產證核覆訊息

訊息類別：RES-EX1-WCO DM 3.0

版　　本：R-00-01

修訂日期：110.12.28

制定機構：財政部關務署

修訂表：

版本	日期	修改摘要	修訂人	備註
R-00-01	110.12.28	公開版	國際貿易局 關務署 (通關業務組 關務資訊組)	依據 20211228 通關業務組應用系統程式修改單編號 11000475

目錄

頁碼

壹、訊息功能說明 1
貳、訊息類別圖 3
參、訊息架構圖 5
肆、訊息樹狀圖 7
伍、資料項目使用說明 9
陸、XML 訊息範例 21
柒、代碼表 30
捌、資料項目表 32

圖目錄

頁碼

圖 1 訊息類別圖 3
圖 2 訊息架構圖 5

壹、訊息功能說明

（一） 收送對象

訊息發送方：國際貿易局

訊息接收方：申請人

（二） 功能說明

「產證核覆訊息(NX102)」(以下簡稱本訊息)應用於國際貿易局(以下簡稱貿易局)完成產證申辦資料之審查作業後，將核判結果(含核可、不核可，核可者發予證書號碼)通知申請人。

貳、訊息類別圖




圖 1 訊息類別圖

參、訊息架構圖




圖 2 訊息架構圖

肆、訊息樹狀圖

NX102 產證核覆訊息

迴圈	M/C	WCO/TW Class ID	WCO/TW ID	XML Tag Name	中文名稱
1	M	07B		Response	
1	M	03A		|_ AdditionalInformation	
0..1	C		226	| |_ StatementCode	驗證碼
1	M		TW128	| |_ tw_ProcessNumber	收件編號
0..1	C	53A		|_ Error	
1	M		377	| |_ ValidationCode	不合格原因代碼
1	M	12B		|_ Status	
1	M		379	| |_ NameCode	審核結果
1	M	42A		|_ Declaration	
1	M		D011	|_ IssueDateTime	申請日期與時間
0..1	C	03A		|_ AdditionalInformation	
1	M		105	| |_ Content	說明
1	M	35A		|_ ContactOffice	
1	M		TW591	| |_ tw_Name	產證簽發單位
0..1	C	67A		|_ GoodsShipment	
0..1	C	02A		| |_ AdditionalDocument	
1	M		D005	| |_ ID	產地證明書號碼
1	M	99A#		|_ PreviousDocument	
1	M		D026*	| |_ tw_FunctionalReferenceID	原訊息編號
1	M	TW41A		|_ tw_Application	
1	M		TW106	|_ tw_TypeCode	申請業務別

伍、資料項目使用說明

<Response>

Response				M	1
功能說明	Details of the response message				
資料項目	M/C	Data Type	長度	備註	
<AdditionalInformation>	M	Aggregate			
<Error>	C	Aggregate			
<Status>	M	Aggregate			
<Declaration>	M	Aggregate			

<AdditionalInformation>

AdditionalInformation			M	1
Response/AdditionalInformation				
功能說明	Special request to government from Declarant to take or not to take action			
資料項目	M/C	Data Type	長度	備註
<StatementCode> Validation Code 驗證碼	C	Code	an..8	
<tw_ProcessNumber> Processing number 收件編號	M	Text	an..18	

【說明】:

1. <StatementCode>表示驗證碼。經審核通過系統產出產證編號時，也同時產生一組唯一之驗證碼，供證明書列印及辨識驗證產證用。
2. <tw_ProcessNumber>表示貿易局收件之後給予的號碼。格式：YYYYMMDD+流水號(7位)。

【範例】:

```
<AdditionalInformation>
    <StatementCode>N/A</StatementCode>
    <tw_ProcessNumber>202111020000001</tw_ProcessNumber>
</AdditionalInformation>
```

<Error>

Error			C	0..1
Response/Error				
功能說明	Details to identify data validation errors			
資料項目	M/C	Data Type	長度	備註
<ValidationCode> Error condition override, coded 不合格原因代碼	M	Code	an..4	參照關港貿作業代碼 --118_不合格原因代碼

【說明】:

1. <ValidationCode>表示申辦案件不合格原因之代碼。

【範例】:

```
<Error>
    <ValidationCode>1</ValidationCode>
</Error>
```

<Status>

Status			M	1
Response/Status				
功能說明	Details to identify the status			
資料項目	M/C	Data Type	長度	備註
<NameCode> Audit result, coded 審核結果	M	Code	an..3	代碼： Y：合格 N：不合格(含已失效)

【說明】:

1. <NameCode>表示貿易局產證審核之結果。

【範例】:

<Status>

<NameCode>Y</NameCode>

</Status>

<Declaration>

Declaration			M	1
Response/Declaration				
功能說明	Any statement or action, in any form prescribed or accepted by the Governmental Agency, giving information or particulars required by the Governmental Agency			
資料項目	M/C	Data Type	長度	備註
<IssueDateTime> Date and time of application 申請日期與時間	M	Date Time	an14	年(西元) - 4 碼 月 - 2 碼 日 - 2 碼 時(24 小時制) - 2 碼 分 - 2 碼 秒 - 2 碼
<AdditionalInformation>	C	Aggregate		
<ContactOffice>	M	Aggregate		
<GoodsShipment>	C	Aggregate		
<PreviousDocument>	M	Aggregate		
<tw_Application>	M	Aggregate		

【說明】:

1. <IssueDateTime>表示申請日期與時間。

【範例】:

```
<Declaration>
    <IssueDateTime>2021-11-02T09:05:10</IssueDateTime>
</Declaration>
```

<AdditionalInformation>

AdditionalInformation			C	0..1
Response/Declaration/AdditionalInformation				
功能說明	Special request to government from Declarant to take or not to take action			
資料項目	M/C	Data Type	長度	備註
<Content> Description 說明	M	Text	an..512	

【說明】:

1. <Content>表示其他補充說明。當不合格原因代碼為3時，本資料項目提供相關補充說明或備註。

【範例】:

<AdditionalInformation>

<Content>申請人重複申請，要求退件。</Content>

</AdditionalInformation>

<ContactOffice>

ContactOffice			M	1
Response/Declaration/ContactOffice				
功能說明	Identifies the location of a government agency contact office			
資料項目	M/C	Data Type	長度	備註
<tw_Name> Competent authority 產證簽發單位	M	Text	an..40	

【說明】:

1. <tw_Name>表示產證簽發單位中文全名。

【範例】:

<ContactOffice>

<tw_Name>中華民國紡織業拓展會</tw_Name>

</ContactOffice>

<GoodsShipment>

GoodsShipment			C	0..1
Response/Declaration/GoodsShipment				
功能說明	Details about the movement and the handling of goods shipped together on one or more means of transport between original consignor and final consignee			
資料項目	M/C	Data Type	長度	備註
<AdditionalDocument>	C	Aggregate		

<AdditionalDocument>

AdditionalDocument			C	0..1
Response/Declaration/GoodsShipment/AdditionalDocument				
功能說明	Details related to additional documents supplied as part of a declaration or sought as part of a response			
資料項目	M/C	Data Type	長度	備註
<ID> Certificate of origin No. 產地證明書號碼	M	Identifier	an..35	

【說明】:

1. <ID>表示經審核通過，貿易局系統產出之產證編號。

【範例】:

<AdditionalDocument>

<ID>AA21AA00001</ID>

</AdditionalDocument>

<PreviousDocument>

PreviousDocument			M	1
Response/Declaration/PreviousDocument				
功能說明	Information relating to the previous document			
資料項目	M/C	Data Type	長度	備註
<tw_FunctionalReferenceID> Original message identifier 原訊息編號	M	Identifier	an..20	

【說明】:

1. <tw_FunctionalReferenceID>表示原申辦訊息之辨識碼。編碼方式：10碼（送方ID可為統一編號+2碼”00”或身分證字號或護照號碼）+6碼（YYMMDD，其中YY係西元年後兩碼）+4碼（序號）。

【範例】:

<PreviousDocument>

<tw_FunctionalReferenceID>12345678002111070001</tw_FunctionalReferenceID>

</PreviousDocument>

<tw_Application>

tw_Application			M	1
Response/Declaration/tw_Application				
功能說明	Details about the application information including special request, sample return, payment method, etc			
資料項目	M/C	Data Type	長度	備註
<tw_TypeCode> Type of application, coded 申請業務別	M	Code	an..3	參照關港貿作業代碼 --111_申請業務別(原產地證明及加工證明書)

【說明】:

1. <tw_TypeCode>表示納入簽審報關服務窗口的申請業務。

【範例】:

<tw_Application>

<tw_TypeCode>15</tw_TypeCode>

</tw_Application>

陸、XML 訊息範例

此訊息範例為國際貿易局回覆申請人產證申請之審核結果。主要內容如下：
(審核結果：合格)

表頭資料：

原訊息編號	：12345678002111070001
申請業務別	：一般原產地證明書（01）
產地證明書號碼	：AA21AA00001
驗證碼	：N/A
申請日期與時間	：西元 2021 年 11 月 07 日 10 時 30 分 00 秒（2021-11-07T10:30:00）
產證簽發單位	：台灣區電機電子工業同業公會
收件編號	：20211107A000001
審核結果	：合格（Y）

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Response xsi:schemaLocation="urn:wco:datamodel:TW:NX102:R-00-01 NX102.xsd"
xmlns="urn:wco:datamodel:TW:NX102:R-00-01"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <AdditionalInformation>
        <StatementCode>N/A</StatementCode>
         <tw_ProcessNumber>20211107A000001</tw_ProcessNumber>
    </AdditionalInformation>
    <Status>
        <NameCode>Y</NameCode>
    </Status>
    <Declaration>
        <IssueDateTime>2021-11-07T10:30:00</IssueDateTime>
        <ContactOffice>
            <tw_Name>台灣區電機電子工業同業公會</tw_Name>
        </ContactOffice>
        <GoodsShipment>
          <AdditionalDocument>
                    <ID>AA21AA00001</ID>
                </AdditionalDocument>
        </GoodsShipment>
        <PreviousDocument>

    <tw_FunctionalReferenceID>12345678002111070001</tw_FunctionalReferenceID>
        </PreviousDocument>
        <tw_Application>
            <tw_TypeCode>01</tw_TypeCode>
        </tw_Application>
    </Declaration>
</Response>
```

此訊息範例為國際貿易局回覆申請人產證申請之審核結果。主要內容如下：
(審核結果：不合格)

表頭資料：

原訊息編號	:12345678002111070002
申請業務別	：一般原產地證明書（01）
申請日期與時間	：西元 2021 年 11 月 07 日 14 時 30 分 05 秒（2021-11-07T14:30:05）
產證簽發單位	：台灣鋼鐵工業同業公會
收件編號	：20211107A000002
審核結果	：不合格（N）
不合格原因代碼	：該申請案不合格如「說明」欄位內容（3）
說明	：申請人重複申請，要求退件。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Response xsi:schemaLocation="urn:wco:datamodel:TW:NX102:R-00-01 NX102.xsd"
xmlns="urn:wco:datamodel:TW:NX102:R-00-01"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <AdditionalInformation>
        <tw_ProcessNumber>20211107A000002</tw_ProcessNumber>
    </AdditionalInformation>
    <Status>
        <NameCode>N</NameCode>
    </Status>
    <Declaration>
        <IssueDateTime>2021-11-07T14:30:05</IssueDateTime>
        <AdditionalInformation>
            <Content>3</Content>
        </AdditionalInformation>
        <ContactOffice>
            <tw_Name>台灣鋼鐵工業同業公會</tw_Name>
        </ContactOffice>
        <PreviousDocument>

    <tw_FunctionalReferenceID>12345678002111070002</tw_FunctionalReferenceID>
        </PreviousDocument>
        <tw_Application>
            <tw_TypeCode>01</tw_TypeCode>
        </tw_Application>
    </Declaration>
</Response>
```

此訊息範例為國際貿易局回覆申請人產證申請之審核結果。主要內容如下：
(申請人取消申請案件)

表頭資料：

原訊息編號	:12345678002111070003
申請業務別	：臺薩宏自由貿易協定原產地證明書（14）
申請日期與時間	：西元 2021 年 11 月 07 日 16 時 30 分 15 秒（2021-11-07T16:30:15）
產證簽發單位	：經濟部標準檢驗局第六組
收件編號	：20211107A000003
審核結果	：不合格（N）
不合格原因代碼	：該申請案取消完成(代表該申請案已失效)（1）

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Response xsi:schemaLocation="urn:wco:datamodel:TW:NX102:R-00-01 NX102.xsd"
xmlns="urn:wco:datamodel:TW:NX102:R-00-01"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <AdditionalInformation>
        <tw_ProcessNumber>20211107A000003</tw_ProcessNumber>
    </AdditionalInformation>
    <Status>
        <NameCode>N</NameCode>
    </Status>
    <Declaration>
        <IssueDateTime>2021-11-07T16:30:15</IssueDateTime>
        <AdditionalInformation>
            <Content>1</Content>
        </AdditionalInformation>
        <ContactOffice>
            <tw_Name>經濟部標準檢驗局第六組</tw_Name>
        </ContactOffice>
        <PreviousDocument>

    <tw_FunctionalReferenceID>12345678002111070003</tw_FunctionalReferenceID>
        </PreviousDocument>
        <tw_Application>
            <tw_TypeCode>14</tw_TypeCode>
        </tw_Application>
    </Declaration>
</Response>
```

此訊息範例為國際貿易局回覆申請人產證申請之審核結果。主要內容如下：
(核發之產證已註銷)

表頭資料：

原訊息編號	:12345678002111070004
申請業務別	：海峽兩岸經濟合作架構協議原產地證明書（15）
申請日期與時間	：西元 2021 年 11 月 08 日 1 時 05 分 10 秒（2021-11-08T01:05:10）
產證簽發單位	：台灣省商業會（EB）
收件編號	：20211108A000001
審核結果	：不合格（N）
不合格原因代碼	：產證已註銷完成(代表該產證已失效)（2）

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Response xsi:schemaLocation="urn:wco:datamodel:TW:NX102:R-00-01 NX102.xsd"
xmlns="urn:wco:datamodel:TW:NX102:R-00-01"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <AdditionalInformation>
        <tw_ProcessNumber>20211108A000001</tw_ProcessNumber>
    </AdditionalInformation>
    <Status>
        <NameCode>N</NameCode>
    </Status>
    <Declaration>
        <IssueDateTime>2021-11-08T01:05:10</IssueDateTime>
        <AdditionalInformation>
            <Content>2</Content>
        </AdditionalInformation>
        <ContactOffice>
            <tw_Name>台灣省商業會</tw_Name>
        </ContactOffice>
        <PreviousDocument>

    <tw_FunctionalReferenceID>12345678002111070004</tw_FunctionalReferenceID>
        </PreviousDocument>
        <tw_Application>
            <tw_TypeCode>15</tw_TypeCode>
        </tw_Application>
    </Declaration>
</Response>
```

柒、代碼表

審核結果

代碼	說明
Y	合格
N	不合格(含已失效)

捌、資料項目表

□進口 ☑出口 □轉運／轉口

編號			NX102	名稱	產證核覆訊息 Reply Message for Certificate of Origin Application					
發出單位			國際貿易局		接收單位	申請人		列印單位	國際貿易局	
層次			中文名稱	英文名稱	屬性及長度	需求 M/C	重複次數	備註		
S	G	E				M/C				
S1			表頭資料	Header section		M		
	G1		原訊息編號	Original message identifier	an..20	M		
	G2		申請業務別	Type of application, coded	an..3	M		參照關港貿作業代碼--111_申請業務別(原產地證明及加工證明書)
	G3		產地證明書號碼	Certificate of origin No.	an..35	C		
	G4		驗證碼	Validation Code	an..8	C		
	G5		申請日期與時間	Date and time of application	an14	M		年(西元) - 4 碼 月 - 2 碼 日 - 2 碼 時(24 小時制) - 2 碼 分 - 2 碼 秒 - 2 碼
	G6		產證簽發單位	Competent authority	an..40	M		
	G7		收件編號	Processing number	an..18	M		格式：YYYYMMDD+流水號(7 位)

□進口　☑出口　□轉運／轉口

編號			NX102	名稱	產證核覆訊息 Reply Message for Certificate of Origin Application					
發出單位			國際貿易局		接收單位	申請人		列印單位	國際貿易局	
層次			中文名稱	英文名稱	屬性及長度	需求 M/C	重複次數	備註		
S	G	E				M/C				
	G8		審核結果	Audit result, coded	an..3	M		代碼： Y：合格 N：不合格(含已失效)		
	G9		不合格原因代碼	Error condition override, coded	an..4	C		參照關港貿作業代碼 --118_不合格原因代碼		
	G10		說明	Description	an..512	C				

〔說明〕a2：固定文字 n3：固定數字 n..3：變動數字 an3：固定文數字 an..3：變動文數字 M：必要型(Mandatory)　C：條件型(Conditional)　—：無需要