海運電子資料交換訊息建置指引

簡 5301S 轉運申請書

財政部關稅總局
中華民國 97 年 11 月 07 日修訂

轉運申請書

訊息功能..... 2

訊息狀態..... 2

訊息使用說明及限制..... 3

訊息資料段表..... 13

資料段使用說明..... 21

訊息範例一..... 47

訊息範例二..... 50

轉運申請書

訊息功能

進口貨物在報關前，如需轉運他關區或因誤裝、溢卸或其他特殊原因須退運或轉口者，船公司、貨主或受委託之報關行應於裝載該批貨物之運輸工具進口日起十五日內向海關遞送轉運申請書及轉運准單申報轉運貨物。其適用之範圍有：

T1 外貨轉運他關區
T2 外貨轉口
T4 船用品轉口
T5 溢卸貨物轉口
T6 海空聯運貨物轉口
T7 空海聯運貨物轉口

本訊息則在取代上述 T1、T2 轉運之書面申報作業。

訊息內容包括異動別、進口編號、參考號碼、轉運申請書類別、交易對象資料、地點代碼、日期、船舶資料、貨櫃資料、及貨物明細資料。

訊息狀態


訊息類別：CUSDEC
參考目錄：S.93A
訊息狀態：2

訊息使用說明及限制

1. 外貨轉運他關區（T1）之申報，申請人（船公司、報關行或貨主）將「轉運申請書」訊息（簡 5301S）傳送海關，經邏輯檢查，不合格者，以「不受理報關原因通知」（簡 5106）通知申請人；合格者，電腦自動於艙單檔註記，同時將艙單資料轉至目的地海關艙單檔，由專家系統核定 C1 或 C3 通關方式。若為 C1 通關，電腦自動發出「轉運准單」訊息（簡 5302S）分別通知申請人（船公司、報關行或貨主）、船公司及倉儲業。為 C3 通關方式，即以「錯單或應補辦事項通知」（簡 5107S）通知申請人，經放行人員審核無誤後，則發出「轉運准單」訊息（簡 5302S）。


   若屬外貨轉口（T2）申報，本訊息傳送至海關，經邏輯檢查並比對艙單，合格者，亦以轉運准單（簡 5302S）回應。


2. 本訊息包含的主要資料及其層次結構如下列：




3. 轉運申請書之變更、取消應以人工方式辦理。
4. 簡式申報：若屬外貨轉口（T2）向海關申請以簡化之格式申報，經核准者得僅申報異動別、進口編號、出口編號、轉運申請書類別、申請人代碼及是否為海上走廊轉口等資料。


訊息分支圖 – Page 1


Level
0
1
2
3
4
UNH M 1
BGM M 1
CST C 1
LOC C 99
DTM C 15
GIS C 25
FII C 1
MEA C 5
EQD C 999
SEL C 999
Gr. 1 C 99
RFF M 1
DTM C 1
Gr. 2 C 10
PAC M 1
Gr. 3 C 999
PCI M 1
FTX C 1
Gr. 4 C 5
TDT M 1
TPL C 1
Gr. 5 C 10
DOC M 1
DTM C 2
LOC C 1
See Page 2



訊息分支圖 – Page 2
Level
0
1
2
3
4
See Page 1
See Page 6
See Page 3
Gr. 6 C 10
NAD M 1
RFF C 10
CTA C 1
COM C 5
Gr. 7 C 1
TOD M 1
LOC C 2
FTX C 1
Gr. 8 C 25
MOA M 1
DTM C 1
Gr. 9 C 1
CUX M 1
DTM C 1
UNS M 1
Gr. 10 C 999
DMS M 1
MEA C 5
DTM C 1
Gr. 11 C 25
MOA M 1
Gr. 12 C 1
CUX M 1
DTM C 1
Gr. 13 C 1
TOD M 1
LOC C 2
FTX C 1

訊息分支圖 – Page 3



Level
2
3
4
See Page 2
See Page 4
Gr. 14 C 10
NAD M 1
Gr. 15 C 10
DOC M 1
DTM C 2
LOC C 1
Gr. 16 C 10
PAC M 1
Gr. 17 C 999
PCI M 1
FTX C 1
RFF C 1
Gr. 18 C 5
PAT M 1
MOA C 1
PCD C 1
FTX C 1
Gr. 19 C 10
ALC M 1
RTE C 1
MOA C 1
PCD C 1
QTY C 1
Gr. 20 C 1
CUX M 1
DTM C 1


訊息分支圖 – Page 4
Level
2
3
4
See Page 3
Gr. 21 C 9999
LIN M 1
PIA C 1
QTY C 1
PRI C 2
PCD C 1
MEA C 5
QVA C 5
MOA C 15
NAD C 10
GIR C 9999
Gr. 22 C 10
See Page 5
DOC M 1
DTM C 2


訊息分支圖 – Page 5


Level
2
3
4
5
See Page 4
Gr. 23 C 10
ALC M 1
RTE C 1
MOA C 1
PCD C 1
QTY C 1
Gr. 24 C 1
CUX M 1
DTM C 1
Gr. 25 C 1
TOD M 1
LOC C 2
Gr. 26 C 5
PAT M 1
MOA C 1
PCD C 1
FTX C 1
Gr. 27 C 5
IMD M 1
FTX C 1
Gr. 28 C 10
PAC M 1
Gr. 29 C 1
PCI M 1
FTX C 1
RFF C 1


訊息分支圖 – Page 6


Level
0
1
2
3
4
See Page 2
See Page 9
See Page 7
Gr. 30 C 9999
CST M 1
FTX C 9
LOC C 25
DTM C 5
MEA C 20
NAD C 5
TDT C 1
Gr. 31 C 10
PAC M 1
Gr. 32 C 999
PCI M 1
FTX C 1
Gr. 33 C 25
MOA M 1
Gr. 34 C 1
CUX M 1
DTM C 1
Gr. 35 C 999
RFF M 1
Gr. 36 C 1
IMD M 1
FTX C 5
MOA C 1
GIN C 99
DTM C 1

訊息分支圖 – Page 7


Level
0
1
2
3
4
See Page 6
Gr. 37 C 25
DOC M 1
DTM C 2
LOC C 1
NAD C 5
Gr. 38 C 1
TOD M 1
LOC C 2
FTX C 1
Gr. 39 C 1
GDS M 1
FTX C 1
Gr. 40 C 25
GIS M 1
PCD C 1
DTM C 1
RFF C 1
Gr. 41 C 10
TAX M 1
MOA C 2
GIS C 1
Gr. 42 C 1
QVA M 1
QTY C 1
Gr. 43 C 1
RFF M 1
DTM C 1
See Page 8


訊息分支圖 – Page 8
Level
2
3
4
5
See Page 7
Gr. 44 C 50
GIR M 1
GIS C 10
NAD C 1
MEA C 5
Gr. 45 C 10
MOA M 1
Gr. 46 C 1
CUX M 1
DTM C 1
Gr. 47 C 10
TAX M 1
GIS C 1
MOA C 2
Gr. 48 C 5
DOC M 1
LOC C 1
DTM C 2


訊息分支圖 – Page 9
Level
0
1
2
See Page 6
UNS M 1
UNT M 1
Gr. 49 C 50
Gr. 50 C 1
CNT C 5
TAX M 1
AUT M 1
MOA C 2
GIS C 1
DTM C 1

訊息資料段表

SEGMENT TABLE (CUSDEC)

HEADER SECTION

TAG	NAME	UN/EDIFACT Status	UN/EDIFACT Repeats	UN/EDIFACT Loops	LOCAL Status	LOCAL Repeats	LOCAL Loops
UNH	**Message header**	**M**	**1**		**M**	**1**	
BGM	**Beginning of message**	**M**	**1**		**M**	**1**	
CST	**Customs status of goods**	**C**	**1**		**M**	**1**	
LOC	**Place/location identification**	**C**	**99**		**C**	**3**	
DTM	**Date/time/period**	**C**	**15**		**C**	**1**	
GIS	**General indicator**	**C**	**25**		**C**	**4**	
FII	Financial institution information	C	1		N		
MEA	Measurements	C	5		N		
EQD	**Equipment details**	**C**	**999**		**C**	**999**	
SEL	Seal number	C	999		N		
	Segment Group 1	**C**	**99**		**M**	**3**	
RFF	**Reference**	**M**	**1**		**M**	**1**	
DTM	Date/time/period	C	1		N		
	Segment Group 2	**C**	**10**		**C**	**1**	
PAC	**Package**	**M**	**1**		**M**	**1**	
	Segment Group 3	**C**	**999**		**C**	**2**	
PCI	**Package identification**	**M**	**1**		**M**	**1**	
FTX	Free text	C	1		N		
	Segment Group 4	**C**	**5**		**C**	**2**	
TDT	**Details of transport**	**M**	**1**		**M**	**1**	
TPL	Transport placement	C	1		N		
	Segment Group 5	C	10		N		
DOC	Document/message details	M	1		N		
DTM	Date/time/period	C	2		N		
LOC	Place/location identification	C	1		N		
	Segment Group 6	**C**	**10**		**M**	**8**	
NAD	**Name and address**	**M**	**1**		**M**	**1**	
RFF	Reference	C	10		N		
CTA	Contact information	C	1		N		

SEGMENT TABLE (CUSDEC) (continued)

	Segment Group 7	C	1		N
TOD	Terms of delivery	M	1		N
LOC	Place/location identification	C	2		N
FTX	Free text	C	1		N
	Segment Group 8	C	25		N
MOA	Monetary amount	M	1		N
	Segment Group 9	C	1		**N**
CUX	Currencies	M	1		N
DTM	Date/time/period	C	1		N

SEGMENT TABLE (CUSDEC) (continued)

DETAIL SECTION

TAG	NAME	UN/EDIFACT Status	UN/EDIFACT Repeats	UN/EDIFACT Loops	LOCAL Status	LOCAL Repeats	LOCAL Loops
UNS	**Section control**	**M**	**1**		**M**	**1**	
	Segment Group 10	C	999		N		
DMS	Document/message sample	M	1		N		
DTM	Date/time/period	C	1		N		
MEA	Measurements	C	5		N		
	Segment Group 11	C	25		N		
MOA	Monetary amount	M	1		N		
	Segment Group 12	C	1		N		
CUX	Currencies	M	1		N		
DTM	Date/time/period	C	1		N		
	Segment Group 13	C	1		N		
TOD	Terms of delivery	M	1		N		
LOC	Place/location identification	C	2		N		
FTX	Free text	C	1		N		
	Segment Group 14	C	10		N		
NAD	Name and address	M	1		N		
	Segment Group 15	C	10		N		
DOC	Document/message details	M	1		N		
DTM	Date/time/period	C	2		N		
LOC	Place/location identification	C	1		N		
	Segment Group 16	C	10		N		
PAC	Package	M	1		N		
	Segment Group 17	C	999		N		
PCI	Package identification	M	1		N		
FTX	Free text	C	1		N		
RFF	Reference	C	1		N		

SEGMENT TABLE (CUSDEC) (continued)

	Segment Group 18	C	5		N
PAT	Payment terms basis	M	1		N
MOA	Monetary amount	C	1		N
PCD	Percentage details	C	1		N
FTX	Free text	C	1		N
	Segment Group 19	C	10		N
ALC	Allowance or charge	M	1		N
RTE	Rate details	C	1		N
MOA	Monetary amount	C	1		N
PCD	Percentage details	C	1		N
QTY	Quantity	C	1		N
	Segment Group 20	C	1		N
CUX	Currencies	M	1		N
DTM	Date/time/period	C	1		N
	Segment Group 21	C	9999		N
LIN	Line item	M	1		N
PIA	Additional product id	C	1		N
QTY	Quantity	C	1		N
PRI	Price details	C	2		N
PCD	Percentage details	C	1		N
MEA	Measurements	C	5		N
QVA	Quantity variances	C	5		N
MOA	Monetary amount	C	15		N
NAD	Name and address	C	10		N
GIR	Related identification numbers	C	9999		N
	Segment Group 22	C	10		N
DOC	Document/message details	M	1		N
DTM	Date/time/period	C	2		N
	Segment Group 23	C	10		N
ALC	Allowance or charge	M	1		N
RTE	Rate details	C	1		N
MOA	Monetary amount	C	1		N
PCD	Percentage details	C	1		N
QTY	quantity	C	1		N

SEGMENT TABLE (CUSDEC) (continued)

	Segment Group 24	C	1		N	
CUX	Currencies	M	1		N	
DTM	Date/time/period	C	1		N	
	Segment Group 25	C	1		N	
TOD	Terms of delivery	M	1		N	
LOC	Place/location identification	C	2		N	
	Segment Group 26	C	5		N	
PAT	Payment terms basis	M	1		N	
MOA	Monetary amount	C	1		N	
PCD	Percentage details	C	1		N	
FTX	Free text	C	1		N	
	Segment Group 27	C	5		N	
IMD	Item description	M	1		N	
FTX	Free text	C	1		N	
	Segment Group 28	C	10		N	
PAC	Package	M	1		N	
	Segment Group 29	C	999		N	
PCI	Package identification	M	1		N	
FTX	Free text	C	1		N	
RFF	Reference	C	1		N	
	Segment Group 30	**C**	**9999**		**C**	**1**
CST	**Customs status of goods**	**M**	**1**		**M**	**1**
FTX	**Free text**	**C**	**9**		**M**	**3**
LOC	Place/location identification	C	25		N	
DTM	Date/time/period	C	5		N	
MEA	**Measurements**	**C**	**20**		**M**	**2**
NAD	Name and address	C	5		N	
TDT	Details of transport	C	1		N	
	Segment Group 31	C	10		N	
PAC	Package	M	1		N	
	Segment Group 32	C	999		N	
PCI	Package identification	M	1		N	
FTX	Free text	C	1		N	

SEGMENT TABLE (CUSDEC) (continued)

	Segment Group 33	C	25		N
MOA	Monetary amount	M	1		N
	Segment Group 34	C	1		N
CUX	Currencies	M	1		N
DTM	Date/time/period	C	1		N
	Segment Group 35	C	999		N
RFF	Reference	M	1		N
DTM	Date/time/period	C	1		N
GIN	Goods identity number	C	99		N
MOA	Monetary amount	C	1		N
	Segment Group 36	C	1		N
IMD	Item description	M	1		N
FTX	Free text	C	5		N
	Segment Group 37	C	25		N
DOC	Document/message details	M	1		N
DTM	Date/time/period	C	2		N
LOC	Place/location identification	C	1		N
NAD	Name and address	C	5		N
	Segment Group 38	C	1		N
TOD	Terms of delivery	M	1		N
LOC	Place/location identification	C	2		N
FTX	Free text	C	1		N
	Segment Group 39	C	1		N
GDS	Nature of cargo	M	1		N
FTX	Free text	C	1		N
	Segment Group 40	C	25		N
GIS	General indicator	M	1		N
PCD	Percentage details	C	1		N
DTM	Date/time/period	C	1		N
RFF	Reference	C	1		N

SEGMENT TABLE (CUSDEC) (continued)

	Segment Group 41	C	10		N
TAX	Duty/tax/fee details	M	1		N
MOA	Monetary amount	C	2		N
GIS	General indicator	C	1		N
	Segment Group 42	C	1		N
QVA	Quantity variances	M	1		N
QTY	Quantity	C	1		N
	Segment Group 43	C	1		N
RFF	Reference	M	1		N
DTM	Date/time/period	C	1		N
	Segment Group 44	C	50		N
GIR	Related identification numbers	M	1		N
GIS	General indicator	C	10		N
NAD	Name and address	C	1		N
MEA	Measurements	C	5		N
	Segment Group 45	C	10		N
MOA	Monetary amount	M	1		N
	Segment Group 46	C	1		N
CUX	Currencies	M	1		N
DTM	Date/time/period	C	1		N
	Segment Group 47	C	10		N
TAX	Duty/tax/fee details	M	1		N
MOA	Monetary amount	C	2		N
GIS	General indicator	C	1		N
	Segment Group 48	C	5		N
DOC	Document/message details	M	1		N
DTM	Date/time/period	C	2		N
LOC	Place/location identification	C	1		N

SEGMENT TABLE (CUSDEC) (continued)

SUMMARY SECTION

TAG	NAME	UN/EDIFACT Status	UN/EDIFACT Repeats	UN/EDIFACT Loops	LOCAL Status	LOCAL Repeats	LOCAL Loops
UNS	**Section control**	**M**	**1**		**M**	**1**	
CNT	Control total	C	5		N		
	Segment Group 49	C	50		N		
TAX	Duty/tax/fee details	M	1		N		
MOA	Monetary amount	C	2		N		
GIS	General indicator	C	1		N		
	Segment Group 50	C	1		N		
AUT	Authentication result	M	1		N		
DTM	Date/time/period	C	1		N		
UNT	**Message trailer**	**M**	**1**		**M**	**1**	

資料段使用說明

UNH	**MESSAGE HEADER**	**M**	**1**			
Function: To head, identify and specify a message.						
0062	**MESSAGE REFERENCE NUMBER**	**M**	**an..14**	**M**	**an..14**	
S009	**MESSAGE IDENTIFIER**	**M**		**M**		
0065	**Message type identifier**	**M**	**an..6**	**M**	**an..6**	**CUSDEC**
0052	**Message type version number**	**M**	**an..3**	**M**	**an..3**	**S**
0054	**Message type release number**	**M**	**an..3**	**M**	**an..3**	**93A**
0051	**Controlling agency**	**M**	**an..2**	**M**	**an..2**	**UN**
0057	**Association assigned code**	**C**	**an..6**	**M**	**an..6**	**#5301S=**Transit Application
0068	COMMON ACCESS REFERENCE	C	an..35	N		
S010	STATUS OF THE TRANSFER	C		N		
0070	Sequence message transfer number	M	n..2	N		
0073	First/last sequence message transfer indication	C	a1	N		

說明：

1. 本資料段係一服務資料段，置於每一訊息之開頭，用以起始訊息及指明該訊息之訊息類別。
2. 資料元 0062 為訊息參考號碼，係由轉換軟體自動產生，作為訊息交換過程中此訊息之識別碼，必須與 UNT 資料段中的資料元 0062 相符。
3. 資料元 0065、0052、0054 及 0051 說明轉運申請書是使用聯合國訊息類別 CUSDEC、S.93A 版目錄、狀態為 2 的標準訊息。
4. 資料元 0057 為訊息制訂機構指定代碼，‘5301S’代表轉運申請書。

範例：

UNH+00222+CUSDEC:S:93A:UN:5301S’

BGM	**BEGINNING OF MESSAGE**	**M**	**1**			
Function: To indicate the type and function of a message and to transmit the identifying number.						
C002	**DOCUMENT/MESSAGE NAME**	**C**		**M**		
1001	**Document/message name, coded**	**C**	**an..3**	**M**	**an..3**	**950=**Goods declaration for Customs transit
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	N		
1000	Document/message name	C	an..35	N		
1004	**DOCUMENT/MESSAGE NUMBER**	**C**	**an..35**	**M**	**an14**	/進口編號/
1225	**MESSAGE FUNCTION, CODED**	**C**	**an..3**	**M**	**an..3**	**9=**Original
4343	RESPONSE TYPE, CODED	C	an..3	N		

說明：

1. 本資料段係說明訊息名稱、訊息編號及異動別。
2. 資料元 1001 為訊息名稱，‘950’ 代表轉運申請書。
3. 資料元 1004 為進口編號，詳細填寫規則請參閱報關手冊。
5. 資料元 1225 為異動別。本訊息代碼值 ‘9’ 表示本訊息僅能新增。

範例：

BGM+950+AABC8310100011+9’

CST	**CUSTOMS STATUS OF GOODS**	**M**	**1**			
Function: To specify goods in terms of customs identities, status and intended use.						
1496	GOODS ITEM NUMBER	C	n..5	N		
C246	**CUSTOMS IDENTITY CODES**	**C**		**M**		
7361	**Customs code identification**	**M**	**an..18**	**M**	**an2**	/轉運申請書類別/
1131	**Code list qualifier**	**C**	**an..3**	**C**	**an..3**	**149**=Customs transit type
3055	**Code list responsible agency, coded**	**C**	**an..3**	**C**	**an..3**	**#TW**=Taiwan
C246	CUSTOMS IDENTITY CODES	C		N		
7361	Customs code identification	M	an..18	N		
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	N		
C246	CUSTOMS IDENTITY CODES	C		N		
7361	Customs code identification	M	an..18	N		
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	N		
C246	CUSTOMS IDENTITY CODES	C		N		
7361	Customs code identification	M	an..18	N		
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	N		
C246	CUSTOMS IDENTITY GOODS	C		N		
7361	Customs code identification	M	an..18	N		
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	N		
C246	CUSTOMS IDENTITY GOODS	C		N		
7361	Customs code identification	M	an..18	N		
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	N		

說明：

1. 本資料段係指明轉運申請書類別。
2. 複合資料元 C246 中的資料元 7361 為轉運申請書類別，請參閱通關作業及統計代碼。
3. 資料元 1131 代碼值 '149' 表示明資料元 7361 為轉運申請書類別。
4. 資料元 3055 為代碼制訂及維護機關，'TW' 代表臺灣。

範例：

CST++T1:149:TW'

LOC	**PLACE/LOCATION IDENTIFICATION**			**C**	**3**	
Function: To identify a country/place/location/related location one/related location two.						
3227	**PLACE/LOCATION QUALIFIER**	**M**	**an..3**	**M**	**an..3**	**8**=Place of destination **9**=Port of loading **18**=Warehouse
C517	**LOCATION IDENTIFICATION**	**C**		**M**		
3225	**Place/location identification**	**C**	**an..25**	**M**	**an..8**	/目的地（卸存地）代碼/
					an5	/起運口岸/
					an8	/貨櫃（物）存放處所/
1131	**Code list qualifier**	**C**	**an..3**	**C**	**an..3**	**#943**=Place of storage
3055	**Code list responsible agency, coded**	**C**	**an..3**	**C**	**an..3**	**#TW**=Taiwan
3224	Place/location	C	an..17	N		
C519	RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION	C		N		
3223	Related place/location one identification	C	an..25	N		
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	N		
3222	Related place/location one	C	an..70	N		
C553	RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION	C		N		
3233	Related place/location two identification	C	an..25	N		
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	N		
3232	Related place/location two	C	an..70	N		
5479	RELATION, CODED	C	an..3	N		

說明：

1. 本資料段係指明貨物目的地（卸存地）代碼、起運口岸及貨櫃（物）存放處所，須重複 3 次。
2. 資料元 3227 說明 LOC 資料段所表示的地點為何，其代碼值之意義為：
   8 – 目的地（卸存地）代碼
   9 – 起運口岸
   18 – 貨櫃（物）存放處所
3. 資料元 3225 為地點識別碼。
   (1) 起運口岸，代碼請參閱聯合國 UNLOCODE。
   (2) 如果轉運申請書類別為 'T1'，則資料元 3225 所指的目的地（卸存地）為倉儲之貨物卸存地點代碼，請參閱通關作業及統計代碼；
   (3) 如果轉運申請書類別為 'T2'，則資料元 3225 所指的目的地（卸存地）為港口，請參閱聯合國 UNLOCODE。
   (4) 貨櫃（物）存放處所代碼請參閱通關作業及統計代碼。
4. 資料元 1131 代碼值 '943' 表示資料元 3225 為貨物卸存地點，僅在資料元 3227 代碼值為 '18' 時，或代碼值為 '8' 且轉運申請書類別為 'T1' 時使用。
5. 本資料段相關資料元之組合如下表：

地點	轉運申請書類別	資料元 3227	資料元 3225	資料元 1131	資料元 3055
起運口岸	T1/T2	9	港口代碼	—	—
目的地（卸存地）	T1	8	貨物卸存地點代碼	943	TW
	T2	8	港口代碼	—	—
貨櫃（物）存放處所	T1/T2	18	貨物卸存地點代碼	943	TW

6. 簡式申報者，得不填寫本資料段。

範例：

1. 起運口岸
   LOC+9+HKHKG'
2. 目的地（卸存地）代碼
   (1) T2 轉運申請書
   LOC+8+JPTYO'
   (2) T1 轉運申請書
   LOC+8+CE02201T:943:TW'
3. 貨櫃（物）存放處所
   LOC+18+CE01003T:943:TW'

DTM DATE/TIME/PERIOD C 1						
Function: To specify date, and/or time, or period.						
C507 DATE/TIME/PERIOD	**M**		**M**			
2005 Date/time/period qualifier	**M**	**an..3**	**M**	**an..3**	**178**=Arrival date/time, actual	
2380 Date/time/period	**C**	**an..35**	**M**	**an6**	/船舶進口日期/	
2379 Date/time/period format qualifier	**C**	**an..3**	**M**	**an..3**	**101**=YYMMDD	

說明：

1. 本資料段須使用 1 次，係說明載運該批轉運（口）貨物的船舶之進口日期。
2. 資料元 2005 代碼值‘178’表示本 DTM 資料所說明的是船舶進口日期。
3. 資料元 2380 為船舶進口日期，其為該船隻停泊港口之繫泊時間。
4. 資料元 2379 代碼值‘101’說明資料元 2380 之日期格式為年/月/日（YYMMDD）。
5. **簡式申報者，得不填寫本資料段。**

範例：

DTM+178:940224:101’

GIS	**GENERAL INDICATOR**	**C**	**4**			
Function: To transmit a processing indicator.						
C529	**PROCESSING INDICATOR**	**M**		**M**		
7365	**Processing indicator, coded**	**M**	**an..3**	**M**	**an..3**	/進出口轉運別/
					an..3	/合成註記/
					an..3	/是否申請直接運送歐美紐澳整裝櫃船邊轉運/
					an..3	/是否申請海上走廊之轉運/
1131	**Code list qualifier**	**C**	**an..3**	**M**	**an..3**	**105**=Customs declaration type **109**=Customs indicator
3055	**Code list responsible agency, coded**	**C**	**an..3**	**C**	**an..3**	**#TW**=Taiwan
7187	Process type identification	C	an..17	N		

說明：

1. (1) 本資料段至多使用 4 次以說明進出口轉運別，有合成包裝、要申請直接運送歐美紐澳整裝櫃船邊轉運及欲申請海上走廊之船邊轉運。至少使用 1 次指明進出口轉運別。
   (2) 若貨物非為合成包裝、不需申請直接運送歐美紐澳整裝櫃船邊轉運或不需申請海上走廊之船邊轉運，不需使用本資料段說明該等註記。
2. 資料元 7365 為處理標幟，其代碼為：
   (1) 進出口轉運別：
   24 – 轉運
   27 – 轉口
   (2) 海關註記：
   #CPN – 有合成註記
   #EAN – 申請直接運送歐美紐澳整裝櫃船邊轉運註記
   #AAS – 申請海上走廊之船邊轉運註記
3. 資料元 1131 進一步說明資料元 7365 的意義，其代碼有效值為：
   105 – 進出口轉運別
   109 – 海關註記
4. **簡式申報者，得不填寫本資料段，若為海上走廊之轉運，則仍須使用本資料段。**

範例：

若該批轉運貨物為合成包裝，則需使用兩個 GIS 資料段：

GIS+24:105’

GIS+CPN:109:TW’

EQD EQUIPMENT DETAILS C 999						
Function: To identify a unit of equipment.						
8053	**EQUIPMENT QUALIFIER**	**M**	**an..3**	**M**	**an..3**	**CN**=Container
C237	**EQUIPMENT IDENTIFICATION**	**C**		**M**		
8260	**Equipment identification number**	**C**	**an..17**	**M**	**an..12**	/貨櫃號碼/
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	N		
C224	**EQUIPMENT SIZE AND TYPE**	**C**		**M**		
8155	**Equipment size and type identification**	**C**	**an..4**	**M**	**an4**	/貨櫃種類/
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	N		
8154	Equipment size and type	C	an..35	N		
8077	EQUIPMENT SUPPLIER, CODED	C	an..3	N		
8249	EQUIPMENT STATUS, CODED	C	an..3	N		
8169	**FULL/EMPTY INDICATOR, CODED**	**C**	**an..3**	**M**	**an1**	/貨櫃裝運方式/

說明：

1. 本資料段係說明申報之進口貨物所用貨櫃相關資料，包括貨櫃號碼，貨櫃種類及裝運方式。申報整裝貨櫃時始需使用本資料段，至多重複 999 次。
2. 資料元 8053 代碼值 'CN' 說明此資料段表示的是貨櫃。
3. 資料元 8155 為貨櫃種類代碼，採用 ISO 6346 代碼，請參閱通關作業及統計代碼。
4. 資料元 8169 為貨櫃裝運方式，請參閱通關作業及統計代碼。

範例：

EQD+CN+APLU8831326+4300+++1'

Segment Group 1: *RFF*-DTM-*SG2* **M 3**

RFF	**REFERENCE**	**M**	**1**			
Function: To specify a reference.						
C506	**REFERENCE**	**M**		**M**		
1153	**Reference qualifier**	**M**	**an..3**	**M**	**an..3**	**BM**=Bill of lading number **HWB**=House waybill no. **RF**=Export reference number
1154	**Reference number**	**C**	**an..35**	**M**	**an..16**	/提單號碼/
					an..16	/提單號碼（分號）/
					an14	/出口編號/
1156	Line number	C	an..6	N		
4000	Reference version number	C	an..35	N		

說明：

1. 本資料段群（Group 1）在說明申報轉運貨物相關之參考號碼、件數、標記至少須使用 1 次以說明提單號碼；**簡式申報者，至少使用 1 次以說明出口編號。**

。

2. 本資料段為本資料段群（Group 1）之起始資料段，係指明提單號碼、提單號碼分號及外貨轉口時須申報之出口編號。提單參考號碼（分號）係供加工出口區申報空運報單專用。
3. 資料元 1153 為說明參考號碼之種類，其代碼有效值為：

   BM – 提單號碼

   HWB – 提單號碼（分號）

   RF – 出口編號
4. 資料元 1154 為提單號碼或出口編號。
   (1) 如無提單號碼，則填列 ‘NIL’。
   (2) 出口編號之編列原則比照出口報單之報單號碼。

範例：

1. 提單號碼

   RFF+BM:YMLU443614’
2. 出口編號

   RFF+RF:AA 8330704396’

Segment Group 2: ***PAC-SG3*** **C 1**

PAC	**PACKAGE**	**M**	**1**			
Function: To describe the number and type of packages/physical units.						
7224	**NUMBER OF PACKAGES**	**C**	**n..8**	**M**	**n..8**	/總件數/
C531	PACKAGING DETAILS	C		N		
7075	Packaging level, coded	C	an..3	N		
7233	Packaging related information, coded	C	an..3	N		
7073	Packaging terms and conditions, coded	C	an..3	N		
C202	**PACKAGE TYPE**	**C**		**M**		
7065	**Type of packages identification**	**C**	**an..7**	**M**	**an3**	/件數單位/
1131	**Code list qualifier**	**C**	**an..3**	**C**	**an..3**	**#906**=Units of measurement
3055	**Code list responsible agency, coded**	**C**	**an..3**	**C**	**an..3**	**#TW**=Taiwan
7064	**Type of packages**	**C**	**an..35**	**C**	**an..35**	/包裝說明/
C402	PACKAGE TYPE IDENTIFICATION	C		N		
7077	Item description type, coded	M	an..3	N		
7064	Type of packages	M	an..35	N		
7143	Item number type, coded	C	an..3	N		
7064	Type of packages	C	an..35	N		
7143	Item number type, coded	C	an..3	N		
C532	RETURNABLE PACKAGE DETAILS	C		N		
8395	Returnable package freight payment responsibility, coded	C	an..3	N		
8393	Returnable package load contents, coded	C	an..3	N		

說明：

1. 當資料段群（Group 1）之 RFF 資料段表示提單號碼，需使用本資料段群（Group 2）以說明貨物件數及標記。
2. 本資料段為資料段群（Group 2）之起始資料段，係說明進口貨物之總件數、件數單位及包裝說明。
3. 資料元 7065 為件數單位，代碼請參閱通關作業及統計代碼。
4. 資料元 1131 代碼值 '906' 表示資料元 7065 為計量單位。
5. 資料元 7064 為包裝說明，僅在混合包裝說明時才須使用，如：600 Packages & 100 Bags。
6. **簡式申報者，得不填寫本資料群（Group 3）。**

範例：

PAC+700++PCE:906:TW:600 PACKAGES & 100 BAGS’

Segment Group 3: *PCI*-FTX C 2

PCI	**PACKAGE IDENTIFICATION**	**M**	**1**			
Function: To specify markings and labels on individual packages or physical units.						
4233	MARKING INSTRUCTION, CODED	C	an..3	N		
C210	**MARKS & LABELS**	**C**		**M**		
7102	**Shipping marks**	**M**	**an..35**	**M**	**an..35**	/標記/
7102	**Shipping marks**	**C**	**an..35**	**C**	**an..35**	
7102	**Shipping marks**	**C**	**an..35**	**C**	**an..35**	
7102	**Shipping marks**	**C**	**an..35**	**C**	**an..35**	
7102	**Shipping marks**	**C**	**an..35**	**C**	**an..35**	
7102	**Shipping marks**	**C**	**an..35**	**C**	**an..35**	
7102	**Shipping marks**	**C**	**an..35**	**C**	**an..35**	
7102	**Shipping marks**	**C**	**an..35**	**C**	**an..35**	
7102	**Shipping marks**	**C**	**an..35**	**C**	**an..35**	
8275	CONTAINER/PACKAGE STATUS, CODED	C	an..3	N		

說明：

1. 本資料段為資料段群（Group 3）之起始資料段，係指明該批提單所列載之貨物標記（麥頭），至多重複 2 次。
2. 複合資料元 C210 有 10 個資料元 7102，每一資料元 7102 存放一段麥頭，每一段麥頭限定為至多 35 個字元，每一個 PCI 可存放 10 段麥頭。若需使用第二個 PCI 資料段時，該 PCI 資料段僅能使用 1 個資料元 7102。
3. 如無麥頭時，應填 N/M。
4. **簡式申報者，得不填寫本資料群（Group 3）。**

範例：

PCI++WAL-MART:P.O. NO.0043112694:DEPT. NO. 11:STOCK NO.
04545:SHIPPING CASE QTY 100CARDS:MADE IN
TAIWAN:R.O.C.:SHIPPING CASE:#451-300’

Segment Group 4: ***TDT***-TPL **C 2**

TDT	**DETAILS OF TRANSPORT**	**M**	**1**			
Function: To specify the transport details such as mode of transport, means of transport, its conveyance reference number and the identification of the means of transport. The segment may be pointed to by the TPL segment.						
8051	**TRANSPORT STAGE QUALIFIER**	**M**	**an..3**	**M**	**an..3**	**20**=Main-carriage transport **30**=On-carriage transport
8028	**CONVEYANCE REFERENCE NUMBER**	**C**	**an..17**	**M** **M**	**an..12** **an..12**	/進口船舶航次/ /出口轉運船舶航次/
C220	MODE OF TRANSPORT	C		N		
8067	Mode of transport, coded	C	an..3	N		
8066	Mode of transport	C	an..17	N		
C228	TRANSPORT MEANS	C		N		
8179	Type of means of transport identification	C	an..8	N		
8178	Type of means of transport	C	an..17	N		
C040	CARRIER	C		N		
3127	Carrier identification	C	an..17	N		
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	N		
3128	Carrier name	C	an..35	N		
8101	TRANSPORT DIRECTION, CODED	C	an..3	N		
C401	EXCESS TRANSPORTATION INFORMATION	C		N		
8457	Excess transportation reason, coded	M	an..3	N		
8459	Excess transportation responsibility, coded	M	an..3	N		
7130	Customer authorization number	C	an..17	N		

C222	**TRANSPORT IDENTIFICATION**	**C**		**M**		
8213	**Id of means of transport identification**	**C**	**an..9**	**M**	**an..6** **an..6**	/進口船舶呼號/ /出口轉運船舶呼號/
1131	**Code list qualifier**	**C**	**an..3**	**C**	**an..3**	**103**=Call sign directory
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	N		
8212	**Id of the means of transport**	**C**	**an..17**	**M**	**an..17**	/出口轉運船舶名稱／運輸工具名稱/
8453	Nationality of means of transport, coded	C	an..3	N		

說明：

1. 本資料段群（Group 4）係說明進口及出口轉運船舶資料，包括進出口船舶呼號、航次及出口轉運轉運船舶名稱／運輸工具名稱。
   本資料段群須使用 1 次以說明進口之船舶資料。出口之船舶資料，僅在轉口（T2）之轉運申請時才需求說明。
2. 資料元 8051 說明運輸階段，其代碼值之意義為：
   20 – 第一主要運輸階段，當本資料段在記錄進口船舶資料時使用
   30 – 第二主要運輸階段，當本資料段在記錄貨物轉口之出口船舶資料時使用
3. 資料元 8028 為航次，如無進口船舶航次需填 'NIL'。
4. 資料元 8213 為船舶呼號，如無進口船舶呼號需填 'NIL'。。
5. 資料元 1131 代碼值 '103' 說明資料元 8213 之運輸工具為船舶呼號。
6. 資料元 8212 為出口轉運船舶名稱／運輸工具名稱，僅在外貨轉口他國港（T2）時須填列出口船舶名稱。
7. 本報單適用加工區報空運報單時，資料元 8028 可為班機航次。
8. **簡式申報者，得不填寫本資料群**（Group 4）。

範例：

出口船舶資料

TDT+30+0450AB-011++++++EG365:103::TA HO'

Segment Group 6: *NAD*-RFF-CTA-COM **M 8**

NAD	**NAME AND ADDRESS**	**M**	**1**			
Function: To specify the name/address and their related function, either by C082 only and/or unstructured by C058 or structured by C080 thru 3207.						
3035	**PARTY QUALIFIER**	**M**	**an..3**	**M**	**an..3**	**CB**=Customs broker **IM**=Importer **CA**=Carrier **AM**=Authorized official **CN**=Consignee **NI**=Notify party
C082	**PARTY IDENTIFICATION DETAILS**	**C**		**C**		
3039	**Party id identification**	**M**	**an..17**	**M**	**an..4**	/報關行箱號/
					an..14	/進口商統一編號、監管編號/
					an7	/船公司（代理行）代碼/
					an5	/專責報關人員代號/
1131	**Code list qualifier**	**C**	**an..3**	**C**	**an..3**	**#186**=BAN **172**=Carrier code
3055	**Code list responsible agency, coded**	**C**	**an..3**	**C**	**an..3**	**#TW**=Taiwan
C058	**NAME AND ADDRESS**	**C**		**C**		
3124	**Name and address line**	**M**	**an..35**	**M**	**an..35**	/進口商住址（英文）/
					an..35	/收貨人住址（英文）/
					an..35	/受通知人住址（英文）/
3124	**Name and address line**	**C**	**an..35**	**C**	**an..35**	
3124	**Name and address line**	**C**	**an..35**	**C**	**an..35**	
3124	Name and address line	C	an..35	N		
3124	Name and address line	C	an..35	N		
C080	**PARTY NAME**	**C**		**C**		
3036	**Party name**	**M**	**an..35**	**M**	**an..35**	/進口商名稱（英文）/
					an..35	/收貨人名稱（英文）/
					an..35	/受通知人名稱（英文）/
3036	**Party name**	**C**	**an..35**	**C**	**an..35**	
3036	Party name	C	an..35	N		
3036	Party name	C	an..35	N		
3036	Party name	C	an..35	N		
3045	Party name format, coded	C	an..3	N		

C059	STREET	C		N		
3042	Street and number/P.O. Box	M	an..35	N		
3042	Street and number/P.O. Box	C	an..35	N		
3042	Street and number/P.O. Box	C	an..35	N		
3164	CITY NAME	C	an..35	N		
3229	COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C	an..9	N		
3251	POSTCODE IDENTIFICATION	C	an..9	N		
3207	COUNTRY, CODED	C	an..3	N		

說明：

1. 本資料段為本資料段群（Group 6）之起始資料段，係說明交易對象相關資料，如：進口商、收貨人、受通知人之名稱、住址、及統一編號、進口船舶船公司（代理行）代碼和專責報關人員代碼。
2. 資料元 3035 說明交易對象之意義，其代碼意義為：
   CB – 報關行
   IM – 進口商
   CA – 船公司（代理行）
   AM – 專責報關人員
   CN – 收貨人
   NI – 受通知人
3. 資料元 3039 為進口商統一編號、專責報關人員代號或船公司（代理行）代碼。
   (1) 船公司（代理行）代碼，請參閱通關作業及統計代碼。
   (2) 僅當資料元 3035 代碼值為 ‘CB’，表示申請人為報關行時，需申報專責報關人員代號。
4. 資料元 1131 進一步說明資料元 3035 之意義。
   (1) 當資料元 3035 之值為 ‘IM’ 時。其代碼值為 ‘186’。
   (2) 當資料元 3035 之值為 ‘CA’，其代碼為 ‘172’。

5. 複合資料元 C058 有 5 個資料元 3124，用以記錄進口商、收貨人及受通知人住址。每個交易對象的住址至多可用 3 個資料元 3124，每個資料元 3124 至多使用 35 個字元，共 105 個字元。
6. 複合資料元 C080 有 5 個資料元 3036，用以記錄進口商、收貨人及受通知人名稱。每個交易對象的名稱至多可用 2 個資料元 3036，每個資料元 3036 至多使用 35 個字元。共 70 個字元。
7. 不同交易對象在各資料元之值如表列：

交易對象	資料元 3035	資料元 3039	資料元 1131	資料元 3055	資料元 C058	資料元 C080
報關行箱號	CB	報關行箱號	—	TW	—	—
進口商統一編號	IM	進口商統一編號	186	TW	住址（英文）	名稱（英文）
船公司（代理行）代碼	CA	船公司（代理行）代碼	172	TW		
專責報關人員	AM	專責人員代號	—	TW	—	—
船公司（代理行）代碼	CA	船公司（代理行）代碼	172	TW	—	—
收貨人	CN	—	—	—	收貨人住址（英文）	收貨人名稱（英文）
受通知人	NI	—	—	—	受通知人住址（英文）	受通知人名稱（英文）

範例：

1. 收貨人

   NAD+CN+++BARWIL AGENCIES INC.’
2. 受通知人

   NAD+NI+++PESA INC.’
3. 專責報關人員

   NAD+AM+AA001::TW’
4. 船公司（代理行）代碼

   NAD+CA+11PESA0:172:TW’

UNS SECTION CONTROL M 1					
Function: To separate header, detail, and summary sections of a message.					
0081 SECTION IDENTIFICATIN	**M**	**a1**	**M**	**a1**	**D=**Header/detail section separation

說明：

1. 本服務資料段係用來區分表頭及明細資料。
2. 資料元 0081 為資料區段識別，代碼值‘D’表示以下資料為明細資料區。

範例：

UNS+D’

Segment Group 30: ***CST-FTX***-LOC-DTM-***MEA***-NAD-TDT-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36-SG37-SG38-SG39-SG40-SG41-SG42-SG43-SG44-SG45-SG46-SG47-SG48 **C 1**

CST	**CUSTOMS STATUS OF GOODS**	**M**	**1**		
Function: To specify goods in terms of customs identities, status and intended use.					
1496	**GOODS ITEM NUMBER**	**C**	**n..5**	**M**	**n1**	**1**
C246	CUSTOMS IDENTITY CODES	C		N		
7361	Customs code identification	M	an..18	N		
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	N		
C246	CUSTOMS IDENTITY CODES	C		N		
7361	Customs code identification	M	an..18	N		
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	N		
C246	CUSTOMS IDENTITY CODES	C		N		
7361	Customs code identification	M	an..18	N		
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	N		
C246	CUSTOMS IDENTITY CODES	C		N		
7361	Customs code identification	M	an..18	N		
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	N		
C246	CUSTOMS IDENTITY GOODS	C		N		
7361	Customs code identification	M	an..18	N		
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	N		
C246	CUSTOMS IDENTITY GOODS	C		N		
7361	Customs code identification	M	an..18	N		
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	N		

說明：

1. 本資料段群（Group 30）在記錄該批轉運貨物名稱、數量、毛重。因轉運申請書僅需申報一項貨品，故使用一次。
2. 本資料段係資料段群（Group 30）之起始資料段，依據 EDIFACT 語法規則使用此資料段群（Group 30）時，此起始資料必須使用。
3. 資料元 1496 為貨物項次，固定為 1。
4. **簡式申報者，得不填寫本資料群（Group 30）。**

範例：

CST+1’

FTX FREE TEXT M 3						
Function: To provide free form or coded text information.						
4451	**TEXT SUBJECT QUALIFIER**	**M**	**an..3**	**M**	**an..3**	**AAA**=Goods description
4453	TEXT FUNCTION, CODED	C	an..3	N		
C107	TEXT REFERENCE	C		N		
4441	Free text, coded	M	an..3	N		
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	N		
C108	**TEXT LITERAL**	**C**		**M**		
4440	**Free text**	**M**	**an..70**	**M**	**an..30**	/貨物名稱/
4440	**Free text**	**C**	**an..70**	**C**	**an..30**	
4440	**Free text**	**C**	**an..70**	**C**	**an..30**	
4440	**Free text**	**C**	**an..70**	**C**	**an..30**	
4440	**Free text**	**C**	**an..70**	**C**	**an..30**	
3453	LANGUAGE, CODED	C	an..3	N		

說明：

1. 本資料段至少須使用 1 次以說明貨物名稱。
2. 資料元 4451 代碼值 'AAA' 代表此 FTX 資料段為貨物名稱之說明。
3. 複合資料元 C108 有 5 個資料元 4440，用以說明貨物名稱。每一資料元 4440 存放一段貨名，每一段貨名限定為最多 30 個字元。每一個 FTX 資料段至多存放 5 段貨名，若需用第三個 FTX 時，該 FTX 資料段僅使用 3 個資料元 4440，至多 390 個字元。

範例：

FTX+AAA+++T/S CARGO FROM HONG KONG TO:LOS ANGLES VIA KEELUNG:BBARING APPABATGS'

MEA MEASUREMENTS M 2						
Function: To specify physical measurements, including dimension tolerances, weights and counts.						
6311	**MEASUREMENT APPLICATION QUALIFIER**	**M**	**an..3**	**M**	**an..3**	**WT**=Weights **CT**=Counts
C502	**MEASUREMENT DETAILS**	**C**		**M**		
6313	**Measurement dimension, coded**	**C**	**an..3**	**M**	**an..3**	**G**=Gross weight **SQ**=Shipped quantity
6321	Measurement significance, coded	C	an..3	N		
6155	Measurement attribute, coded	C	an..3	N		
C174	**VALUE/RANGE**	**C**		**M**		
6411	**Measure unit qualifier**	**M**	**an..3**	**M**	**an..3** **an3**	**KGM** /數量單位/
6314	**Measurement value**	**C**	**n..18**	**M**	**n..11** **n..13**	/毛重/ /數量/
6162	Range minimum	C	n..18	N		
6152	Range maximum	C	n..18	N		
7383	SURFACE/LAYER INDICATOR, CODED	C	an..3	N		

說明：

1. 本資料段至多重複 2 次，係說明轉運轉口貨物數量、數量單位及毛重，至少須使用 1 次以說明毛重。
2. 資料元 6311 說明此 MEA 所表示者為重量或數量，其代碼值意義為：

   WT – 重量

   CT – 數量

3 資料元 6313 進一步說明資料元 6311 之性質，其代碼值之意義為：

   G – 毛重，當資料元 6311 為 'WT' 使用

   SQ – 數量，當資料元 6311 為 'CT' 使用

4 資料元 6411 是說明數量或重量單位。

如果資料元 6311 為 'WT'，則資料元 6411 一律為 KGM；

如果資料元 6311 為 'CT'，則資料元 6411 為數量單位，請參閱通關作業及統計代碼。

5. 資料元 6314 為毛重或數量。
   毛重之數字格式為整數 10 位，小數 1 位；
   數量之數字格式為整數 9 位，小數 4 位。

範例：

1. 毛重
   MEA+WT+G+KGM:14480’
2. 數量
   MEA+CT+SQ+PKG:32’

UNS SECTION CONTROL M 1					
Function: To separate header, detail, and summary sections of a message.					
0081 SECTION IDENTIFICATIN	**M**	**a1**	**M**	**a1**	**S**=Detail/summary section separation

說明：

1. 本服務資料段係用來區分明細及彙總資料。
2. 資料元 0081 為資料區段識別，代碼值為‘S’表示以下資料為彙總資料區。

範例：

UNS+S’

UNT	**MESSAGE TRAILER**	**M**	**1**			
Function: To end and check the completeness of a message.						
0074	**NUMBER OF SEGMENTS IN A MESSAGE**	**M**	**n..6**	**M**	**n..6**	
0062	**MESSAGE REFERENCE NUMBER**	**M**	**an..14**	**M**	**an..14**	

說明：

1. 本資料段係一服務資料段，置於每一訊息之結尾，用以結束訊息及供訊息完整性之檢查。
2. 資料元 0074 為訊息資料段總數（包括 UNH 和 UNT），係由轉換軟體自動計算產生。
3. 資料元 0062 為訊息參考號碼，係由轉換軟體自動產生，作為訊息交換中此訊息之識別碼，必須與 UNH 資料段中的資料元 0062 相符。

範例：

UNT+29+00222’

訊息範例一

1. 轉運申請書 – 原始

此訊息為由中國航運基隆分公司向基隆關稅局發出之「轉運申請書」訊息。貨物由香港上船經由基隆轉至美國洛杉磯。主要訊息內容如下：

異動別	：原始（9）
進口編號	：AA 8320130005
出口編號	：AA 8329704396
轉運申請書類別	：外貨轉口（T2）
申請人：	
船公司（代理行）代碼	：中國航運基隆分公司（11OOLU1）
名稱（英文）	：CHINA, INC.
住址	：14, JEN-AI ROAD, KEELUNG
船舶進口日期	：1994 年 7 月 15 日（940715）
貨櫃（物）存放處所	：長春貨櫃集散站（AA51016T）
進口船舶呼號	：EGBK
進口船舶航次	：A-029
起運口岸	：香港（HKHKG）
出口轉運船舶呼號	：ULAL
出口轉運船舶名稱	：ALTAVIA
出口轉運船舶航次	：V-001
目的地（卸存地）代碼	：美國洛杉磯（USLAX）
船公司（代理行）代碼	：中國航運（11OOLU1）
收貨人：	
名稱（英文）	：WAL-MART, U.S.A.
住址（英文）	：無
提單號碼	：OOLC00005
受通知人：	
名稱（英文）	：CHINA, INC.
住址	：14, JEN-AI ROAD, KEELUNG

標記	：WAL-MART P.O. NO. 0043112694 DEPT. NO. 11 STOCK NO. 04545 SHIPPING CASE QTY. 1000 CARDS MADE IN HONG KONG SHIPPING CASE #00008136
貨櫃號碼	：APLU597977
貨櫃種類	：40 呎普通櫃（4300）
貨櫃裝運方式	：FCL/FCL（1）
件數：	
件數	：1000
件數單位	：個（PCE）
貨物名稱	：T/S CARGO FROM HONG KONG TO LOS ANGELES VIA KEELUNG
毛重	：7550 公斤
數量：	
數量	：1000
數量單位	：個（PCE）
申請直接運送歐美紐澳	
整裝櫃船邊轉運	：是

2. EDI 格式

```
UNB+UNOA:2+TVCSCATWKEL00786:TW+TVCRCTTWKEL00298:TW+940716:0900+
   53011'
UNH+00222+CUSDEC:S:93A:UN:5301S'
BGM+950+AA  8320130005+9'
CST++T2:149:TW'
LOC+9+HKHKG'
LOC+8+USLAX'
LOC+18+AA51016T:943:TW'
DTM+178:940715:101'
GIS+27:105'
GIS+EAN:109'
EQD+CN+APLU597977+4300+++1'
RFF+BM:OOLU00005'
RFF+RF:AA  8329704396'
PAC+1000++PCE:906:TW'
PCI++WAL-MART:P.O. NO.:0043112694:DEPT. NO. 11:STOCK NO.
   04545:SHIPPING CASE QTY.1000CARDS:MADE IN HONG KONG:SHIPPING
   CASE:#00008136'
TDT+20+A-029++++++EGBK:103'
TDT+30+V-001++++++ULAL:103::ALTAVIA'
NAD+CA+11OOLU1:172:TW+14, JEN-AI ROAD, KEELUNG+CHINA, INC.'
NAD+CA+11OOLU1:172:TW'
NAD+CN+++WAL-MART, U.S.A.'
NAD+NI++14, JEN-AI ROAD, KEELUNG+CHINA Inc.'
UNS+D'
CST+1'
FTX+AAA+++T/S CARGO FROM HONG KONG:TO LOS ANGELES VIA KEELUNG'
MEA+WT+G+KGM:7550'
MEA+CT+SQ+PCE:1000'
UNS+S'
UNT+27+00222'
UNZ+1+53011'
```

訊息範例二

1. 轉運申請書 – 原始

此訊息為簡式申報之範例。訊息為由中國航運基隆分公司向基隆關稅局發出之「轉運申請書」訊息。主要訊息內容如下：

異動別	：原始（9）
進口編號	：AA 9732470380
出口編號	：AA 9767980202
轉運申請書類別	：外貨轉口（T2）
申請人：	
船公司（代理行）代碼	：中國航運基隆分公司（11OOLU1）
船公司（代理行）代碼	：長榮航運（EVOOLU2）

2. EDI 格式

UNB+UNOA:2+TVCSCATWKEL00786:TW+TVCRCTTWKEL00298:TW+940717:1000+
53012’
UNH+00223+CUSDEC:S:93A:UN:5301S’
BGM+950+AA 9732470380+9’
CST++T2:149:TW’
GIS+27:105’
RFF+RF:AA 9767980202’
NAD+CA+EVOOLU2:172:TW’
NAD+CA+11OOL U1:172:TW’
UNS+D’
UNS+S’
UNT+10+00223’
UNZ+1+53012’