第156009組 穩壓器

案號/報單號碼	貨名	數(重)量
案號： 115年滯納業一字 第0011號 報單號碼： AA 14629Y4021 進口日期： 114/4/19 貨品分類號列： 8504.40.99.90-0	第1項： 穩壓器(10KV/50HZ) SUN-H 4000 合同號: 21MK (03) -0150881TW	1SET (10,040KG)
存放地點	臺灣港務 西岸貨櫃集散站 (WHLU1203338)	
標售條件	**1.本組貨物按現狀標售，其詳細品目、內容、新舊程度、功能良否，請投標人自行看貨鑑定(吊櫃費、移櫃費等亦須自行負擔)，得標後不得異議。** **2.拍賣後得標人提貨時，所需之出倉裝車費(不同倉儲業者另收之吊櫃費、移櫃費等)及貨櫃歸還相關事宜，應由得標人自行聯繫及負擔。**	





何謂電力品質？

電力品質涵蓋電力系統中的電壓、電流波形及頻率的正常性程度。電力 品質不良係因天然災害、外物碰觸、人為因素、設備劣化和電路特性等、 導致電壓、電流之諧波、電壓閃爍、三相不平衡以及電壓驟降/突升，對電機、電子設備造成危害性影響。

電壓驟降/突升原因

- 線路電壓降：電流流經線路會因電阻、電感、電容之效應而產生壓降。
- 頻率變化：系統頻率高低變化時，發電機輸出電壓亦隨之變化。
- 負載變動：用戶的負載性質及大小隨時牽動線路之電壓。
- 發電機功率因數之變化。

www.sun-u.com.tw
協助企業提升能源使用效率/節能減碳/能源減量

電壓不穩定缺點		電壓穩定優點
設備故障率增高		設備故障發生率減少
設備使用年限縮短		設備使用年限延長
PLC等自動控制參數失真	改善後	穩定製程、減少不良率
製程不穩定、不良率增加		
材料耗損成本增加		材料耗損成本降低
整體生產力降低		提升整體生產力
維護人力成本支增加		減少維護人力成本支出

焜有節能

智慧型高壓電力穩壓系統

供電端應提供穩定的額定輸出電壓，使受電端設備能產生最佳性能。但是，由於線路或供電設備的電壓降等原因，使得高壓電壓會產生變動，對現場設備造成不良影響或造成意外及損失。


焜有節能-智慧型高壓電力穩壓系統即是自動調整一次側輸出電壓,進而維持電壓穩定並達到顯著的節能效益。

產品實績





全廠監控




第156016組 手寫板、螺絲及螺母

案號/報單號碼	貨名	數(淨重)量
第1案 115　基倉字第 0023/0246號 報單號碼： AZ　14612F2508 進口日期： 114/11/07 貨品分類號列： 8543.70.99.90-6	第1項： 手寫板	50PCE (8.5KG)
第2案 113 基里緝字第 0965/1638號 報單號碼： AX　12624F4WSJ 進口日期： 112/09/02 貨品分類號列： 7318.15.90.00-7	第1項： 不銹鋼緊定螺絲釘(M10*12)	200PCE (0.88KG)
貨品分類號列： 7318.15.90.00-7	第2項： C頭十字螺絲(M6*8)	1000PCE (2.44KG)
貨品分類號列： 7318.15.90.00-7	第3項： 內六角緊定螺絲(M10*10)	200PCE (0.64KG)
貨品分類號列： 7318.15.90.00-7	第4項： C頭十字螺絲(M5*6)	1000PCE (1.28KG)
貨品分類號列： 7318.16.00.00-5	第5項： 不銹鋼四方螺母(M6)	1800PCE (4.5KG)
貨品分類號列： 7318.15.90.00-7	第6項： 內六角螺釘(M6*14)	1000PCE (5.01KG)
第3案 114 基里緝字第 1280/1766號 報單號碼： AX　13658W2355 進口日期： 113/08/24 貨品分類號列： 7318.16.00.00-5	第1項： 鋼鐵製螺帽	250PCE (41.5KG)
存放地點	西16私貨倉庫	
標售條件	1.本組**第1案貨物由得標人憑經濟部標準檢驗局合格證放行進口**。或於得標次日起2個月內原貨原包裝報運出口，且不得有我國原產地之標示，其出口報單上應註明不得申請退稅，並於本關辦理出口通關手續為原則，由本關派員押運監視裝船。 2.一切手續及費用均由得標人自行負責，否則視同放棄。	

第1案




第2案


Item 2


Item 3


Item 4
304
DIN913
内六角紧定螺丝
M10*10


Item 5


304




第3案


M27
MARKING PEN
ALCOHOL PERMANENT INK

第156020組 書架 衣櫃 地板

案號/報單號碼	貨名	數(重)量
第1案： 115年滯報基里艙字第005號 艙單號碼： 15P043/0327 進口日期： 115/1/8 貨品分類號列： 9403.60.90.00-3	第1項： 書架(145x40x205公分)	1 PKG (79 KG)
第2案： 115年滯報基里艙字第002號 艙單號碼： 15P019/AW56 進口日期： 115/1/6 貨品分類號列： 9403.60.90.00-3	第1項： 更衣櫃	1 CRT (99.4 KG)
第3案： 115年滯報基里艙字第003號 艙單號碼： 15P019/AW54 進口日期： 115/1/6 貨品分類號列： 3918.10.10.00-1	第1項： SPC地板（122.5x18.5x0.5公分）(13PCE/BOX)	6 BOX (163 KG)
存放地點	臺北港貨櫃碼頭股份有限公司 8A間	


第1案



第2案



第3案



第156022組 鋁蓋、膨脹螺栓、天線延長線

案號/報單號碼	貨名	數(淨重)量
第1案 114 基里緝字第 1449/2116號 報單號碼： AX 13626F3GEZ 進口日期： 113/11/30 貨品分類號列： 8309.90.10.10-9	第5項： 鋁質易拉蓋	1110PCE (10KG)
存放地點	西16私貨倉庫	
第2案 115 基里緝字第 0235/0408號 報單號碼： AX 14619V7JF2 進口日期： 114/06/29 貨品分類號列： 7318.15.90.00-7	第1項： 門窗膨脹螺栓	1800PCE (27KG)
第3案 114 基里緝字第 1023/2222號 報單號碼： AX 13621EH327 進口日期： 113/10/05 貨品分類號列： 8544.20.10.00-1	第2項： RG174天線延長線	300PCE (26KG)
存放地點	七堵私貨倉庫	

第1案



第2案




第3案

100 PCE



200 PCE



第156023組 電烤爐

案號/報單號碼	貨名	數(重)量
案號： 115年逾退里遞二B字第020號 報單號碼： AX 15278FEG68 進口日期： 115/05/26 貨品分類號列： 8516.60.90.00-9	第3項：電烤爐	2 SET (16.5 KGM)
存放地點	台北港貨櫃碼頭	
標售條件	1.本組**貨物由得標人憑經濟部標準檢驗局合格證放行進口**。或於得標次日起2個月內原貨原包裝報運出口，且不得有我國原產地之標示，其出口報單上應註明不得申請退稅，並於本關辦理出口通關手續為原則，由本關派員押運監視裝船。 2.一切手續及費用均由得標人自行負責，否則視同放棄。	




红外线烧烤炉/Infrared Electrical Roaster
产品型号/Model
HEG-3200DFT
额定功率/Rated Power
3200W
额定电压/Rated Voltage
220V/50Hz
警告 Warning
内有高压，非专业人员切勿打开外壳
There are high voltage open the case of non professionals
生产日期/Date
2026-5-21

第156024組 冰箱、輪胎


案號/報單號碼	貨名	數(重)量
第1案： 115年逾退倉海一字第034號 報單號碼： AZ 15637E1GWN 進口日期： 115/06/27 貨品分類號列： 8418.21.90.00-6	第1項： 冰箱 MODEL: BCD-75D127	2 PCE (39.19 KGM)
存放地點	基隆港國際物流股份有限公司	
第2案： 115年逾退里業字第010號 報單號碼： AB 15094AB049 進口日期： 115/07/30 貨品分類號列： 4011.10.00.10-5	第85項： TIRE(185/55R16 83V)	2 PCE (4.348 KGM)
存放地點	台北港貨櫃碼頭股份有限公司	
標售條件	1.本組**貨物由得標人憑經濟部標準檢驗局合格證放行進口**。或於得標次日起2個月內原貨原包裝報運出口，且不得有我國原產地之標示，其出口報單上應註明不得申請退稅，並於本關辦理出口通關手續為原則，由本關派員押運監視裝船。 2.一切手續及費用均由得標人自行負責，否則視同放棄。	

第1案


示意圖






冷藏冷凍箱
型號 BCD-75D127
氣候類型 SN/N/ST
防觸電保護類型 I類
總有效容積 75L
冷藏室有效容積 19L
冷凍能力 1.0kg/12h
額定電壓 110V
發泡劑 環戊烷 (C5H10)
額定頻率 50Hz
額定電流 1.0A
照明燈 1W
綜合耗電量 0.24KW.h/24h
標準耗電量 0.26KW.h/24h
製冷劑/量 R600a/21g
重量 17kg
電路圖
溫控器
接地
低溫啟動開關
加熱器
過載保護器
壓縮機
啟動器
電源插頭
110V~50Hz
門燈開關
燈

第2案


BRIDGESTONE
083V
185/55R16
EP15QZ T
17669
TUBELESS



BRIDGESTONE

第156025組 電動車控制器及螺釘


案號/報單號碼	貨名	數(重)量
第1案： 115 基倉字第 0086/0888號 報單號碼： AZ 14297E1PR5 進口日期： 114/12/01 貨品分類號列： 8543.70.99.50-4	第2項： 勁匯控制器800W	5PCE (2KG)
	第3項： 勁匯控制器350W	10PCE (3KG)
第2案： 115 基里緝字第 0435/0685號 報單號碼： AX 14626EEYWQ 進口日期： 114/05/05 貨品分類號列： 8543.70.99.50-4	第1項： 電動車控制器	105PCE (52.5KG)
7318.15.90.00-7	第2項： 螺釘	1040PCE (3.02KG)
存放地點	西16私貨倉庫	


第1案：






第2案：







第156026組 輪胎(含馬達)、座椅

案號/報單號碼	貨名	數(重)量
案號： 115年逾退里遞二C字第016號 報單號碼： AX 15619P1U82 進口日期： 115/06/09 貨品分類號列： 8714.10.90.00-0	第1項： 輪胎(含馬達)	4PCE (共2SET/17KGM)
9401.20.00.00-3	第2項： 座椅	1PCE (1KGM)
存放地點	台北港貨櫃碼頭股份有限公司	

