



財政部關務署 臺北關


Customs Administration, Ministry of Finance  
Taipei Customs

# 低動能遊戲用槍進出口通關 注意事項


臺北關業務一組

驗貨課驗貨三股

10221 王沛文



# Outline



## ●前言

✓警方查獲改造槍械工廠！

»» 遏止改造槍枝危害治安，**金屬遊戲槍**輸入納管

✓新規上路！低動能遊戲用槍納入列管

## ●低動能遊戲用槍之輸入審查規定

✓111年9月5日台內警字第11108726212號令

## ●案例分享

## ●總結



- 3

# 警方查獲改造槍械工廠！

-黑蜘蛛M4火力凶猛-





# 遏止改造槍枝危害治安，**金屬遊戲槍**輸入納管



- ◆ 為遏止改造槍枝氾濫危害治安，政府管制低動能遊戲用槍及其零組件輸入。
- ◆ 內政部與經濟部最新公告包括**彈簧槍**、**空氣槍**、**瓦斯槍**等**低動能金屬遊戲槍**及其**零組件**的輸入納管新規定，自111年9月5日起生效。

# 新規上路！低動能遊戲用槍納入列管

## -內政部-

法規名稱：	低動能槍枝輸入審查規定
公發布日：	民國 111 年 09 月 05 日
發文字號：	台內警字第11108726212號 令
法規體系：	警政

- 內政部（以下簡稱本部）為依貿易法第十一條第一項但書規定，規範射擊動能低於二十焦耳 / 每平方公分之低動能槍枝（以下簡稱低動能槍枝）及其零件輸入審查作業，以防止非制式槍枝之改造危害治安，特訂定本規定。
- 輸入經濟部公告限制輸入貨品表之第9304.00.00.40-7號「射擊動能低於二十焦耳 / 每平方公分之彈簧、空氣或瓦斯槍枝」或第9305.99.00.10-4號「射擊動能低於二十焦耳 / 每平方公分之彈簧、空氣或瓦斯槍枝枝零件及附件」貨品，應向本部提出輸入申請。前項申請，應於輸入三十日前提出；未依規定期限提出申請所衍生費用，由申請人自行負擔。

# 新規上路！低動能遊戲用槍納入列管

## -經濟部-

限制輸入貨品表  
貨品輸入規定變更明細表

貨品號列	貨名	原列 輸入規定	原列 輸出規定	改列 輸入規定	改列 輸出規定
9304.00.00.40-7	射擊動能低於20焦耳／每平方公分之彈簧、空氣或瓦斯槍枝			364	
9305.99.00.10-4	射擊動能低於20焦耳／每平方公分之彈簧、空氣或瓦斯槍枝之零件及附件			364	
號列項數: 2 輸入規定代號說明					
(空白)	准許（免除簽發許可證）。				
364	進口槍枝或槍枝之零件及附件，槍管、滑套（轉輪）、槍機等為金屬材質者，應檢附內政部警政署同意文件；如非屬前述者，應檢附內政部警政署核發之不列管證明文件。				



# 低動能遊戲用槍輸入審查規定

◆ 111年9月5日台內警字第11108726212號令



# 低動能遊戲用槍輸入審查規定(1/2)

進口槍枝或槍枝的零件、附件（槍管、滑套、轉輪、槍機等）


<u>材質</u>	<u>報關應檢附文件</u>
金屬	警政署 <b>同意</b> 文件
非金屬	警政署核發之 <b>不列管</b> 證明文件

★ 申請人應檢附下列文件，向**內政部警政署**申請同意或不列管證明文件：

- ① 輸入申請表
- ② 申請人國民身分證影本。公司、商號者以負責人為申請人
- ③ 公司登記或商業登記證明文件影本
- ④ 產品出廠證明或購買證明文件
- ⑤ 產品型式文件圖說（**照片+爆炸結構圖說**）
- ⑥ 產品具其他國認證標章說明文件
- ⑦ 文件為外文者，應檢附詳實之中文正體字譯本



# 低動能遊戲用槍輸入審查規定(2/2)





## 案例分享

# 案例分享

項次 (34)	生產國別(36)		輸出入許可文件號碼-項次(37)		單價 (39)	條件、幣別	淨重(公斤)(40)	價格 完稅 數量 (43)	進口稅率 (44)	從價 從量	納稅 辦法 (45)	
	貨物名稱、商標(牌名)及規格等(35)		輸出入貨品分類號列(38)				檢查 號碼				金額	數量(單位)(41) (統計用)(42)
			稅則號別	統計 號別								
						(主管機關指定代號)						
1	US 743-03-0002 PEPPERBALL PRO- YELLOW, NO HOP PER 漆彈槍		NIL 93040000906			FOB      USD   827	14.88  3      EAC	77,900	5%  0		31  %	
						TOTAL:	14.88  3 EAC	77,900			%	
總件數/單位(47)		1	CTN	包裝說明(48)		總毛重(公斤)(49)		18.59719				

副本

關務金群組

# 內政部 函

機關地址：100009 臺北市忠孝東路1段7號(警政署)  
聯絡人：王...  
聯絡電話：02-23952091；警用722-6229  
傳真電話：自動02-23952091  
電子信箱：k...@... .gov.tw

103  
台北市塔城街13號  
受文者：財政部關務署  
發文日期：中華民國112年1月6日  
發文字號：內授警字第...號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如說明二

主旨：貴公司申請進口低動能槍枝案，復請查照。

說明：

- 一、依據本部警政署案陳貴公司111年12月27日低動能槍枝輸入申請表辦理。
- 二、檢附本部第「NPAT112M-00001-5」號貨品進口同意書1份。
- 三、不服本案處分者，得於收受處分書之次日起30日內，繕具訴願書經由本部轉陳行政院提起訴願。

正本：  
副本：財政部關務署(含附件)

代理部長 花敬群

檔 號：  
保存年限：

Doc

核准機關：內政部  
適用貨品：射擊動能低於二十  
焦耳／每平方公分  
之低動能槍枝及其  
零件




## 貨品進口同意書






①申請人	④產品生產國別
②統一編號或身分證字號	⑤起運口岸
③地址、電話、傳真及電子郵件	⑥製造商名稱地址電話 廠牌：
⑦項次	⑧貨名、規格、廠牌或廠名等。
1	1.貨名：低動能槍枝 2.生產國： 3.廠牌： 4.型號：VKS 5.發射適用彈丸規格(材質、直徑及重量)、射速(公尺/秒)、動能(焦耳)、單位面積動能(焦耳/平方公分)及有無打擊底火裝置等： 未檢附彈丸規格及射速。
⑩備註	⑨商品分類號列及檢查號碼 C.C.C. Code
一、本案實到貨物之商品分類號列(CCC Code)，由海關依權責認定。 二、按低動能槍枝輸入審查規定第10點規定，低動能槍枝輸入同意文件及不列管證明有效期間為2年。 三、持本同意文件輸入之低動能槍枝，仍須配合海關查驗。	9304.00.00.40-7
④代理人：	核准日期 Issue Date (year/month/day/): 2023/1/4
⑤住址：	有效日期 Expiration Date (year/month/day/): 2025/1/3
⑥電話：	核准機關發章 Approving Agency Signature
⑦統一編號	
⑧	
收件日期	2023/1/4
收件號碼	

▲ 內政部警政署同意文件



全槍照	
槍膛照	
槍管照	
轉輪照 有 <input type="checkbox"/> /無 <input checked="" type="checkbox"/>	

彈匣頂面照 有 <input checked="" type="checkbox"/> /無 <input type="checkbox"/>	
滑套內部照 有 <input checked="" type="checkbox"/> /無 <input type="checkbox"/>	
槍機照 有 <input checked="" type="checkbox"/> /無 <input type="checkbox"/>	
(二)零件進口	

<input type="checkbox"/> 槍身 <input type="checkbox"/> 滑套 <input type="checkbox"/> 槍管 <input type="checkbox"/> 彈匣 <input type="checkbox"/> 槍機 <input type="checkbox"/> 其他	    
--	--

## 財政部關務署臺北關 函

機關地址：337041 桃園市大園區航勤北路21號  
承辦人：  
電話：(03)3834265分機104  
傳真：(03)3931077

受文者：如正本

發文日期：中華民國 112年1月18日  
發文字號：北普業一字第 號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如文

主旨：為業務需要，檢送Pepper Ball型號VKS PRO共1SET（進口貨樣收據：北業一驗字第 號），請協助鑑定是否為「槍砲彈藥刀械管制條例」所屬槍砲，並提供鑑定報告，請查照。

說明：

- 一、依據行政程序法第19條規定辦理。
- 二、 股份有限公司（下稱進口人）委由荷蘭商聯邦快遞國際股份有限公司台灣分公司於111年12月7日向本關報運進口Pepper Ball一批（進口報單號碼： ），經查案貨係用於發射具有刺鼻、催淚作用彈丸之胡椒槍，業經內政部核發進口同意書在案。惟
  - ① 未檢附彈丸規格及射速，且實到貨物單位面積動能疑似
  - ② 達20焦耳/平方公分以上（型錄詳附件），本關囑於場域限制無法進行初步測試，爰請協助鑑定。
- 三、旨揭貨樣待鑑定完成後請通知領回。

正本：內政部警政署航空警察局  
副本：

 貨樣實體送審

電子公文

檔號：  
保存年限：

## 內政部警政署 函

地址：100009 臺北市忠孝東路1段7號  
聯絡人：  
聯絡電話：  
自動(02)23517983；警用7226226  
傳真電話：自動(02)23952091  
電子信箱：yang3689@npa.gov.tw

受文者：財政部關務署臺北關

發文日期：中華民國112年1月31日  
發文字號：警署保字第 號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如說明三

主旨：財政部關務署臺北關協請鑑定低動能槍枝案，請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據財政部關務署臺北關（下稱臺北關）112年1月19日電子郵件轉送臺北關112年1月18日北普業一字第 號函辦理。
- 二、案內臺北關囑請協助鑑定 股份有限公司申請輸入Pepper Ball 型號VKS PRO 1SET案，請航空警察局協助送件至刑事警察局協助鑑定，鑑畢並請派員領取，送返臺北關。
- 三、檢附臺北關原函影本1份。

正本：本署刑事警察局、航空警察局、財政部關務署臺北關  
副本：財政部關務署

112/01/31  
13:20:06

內政部警政署刑事警察局 函

機關地址：110055 臺北市忠孝東路四段553巷5號  
聯絡人：  
聯絡電話：自動02-27630994；警用725-2477  
傳真電話：自動02-27630994  
電子信箱：fs661225@cib.npa.gov.tw

10058

臺北市中正區忠孝東路1段7號  
受文者：內政部警政署

發文日期：中華民國112年4月18日

發文字號：刑鑑字第 虎

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明二

主旨：有關 申請輸入Pepper Ball 型號VKS PRO 1SET  
案，鑑定結果，復請鑒核。

說明：

一、相關文號：

(一)鈞署112年1月31日警署保字第 虎函。

(二)財政部關務署臺北關112年1月18日北普業一字第  
號函。

二、旨揭送鑑槍枝1枝(槍枝管制編號)，含彈匣2個等  
配件)，研判係口徑0.68吋制式空氣槍，為美國PapperBall  
製VKS PRO型，槍號為P4.3-16633，以外接高壓鋼瓶內氣  
體為發射動力，經以本局氣瓶及金屬彈丸測試3次，其中  
彈丸(口徑17.556mm、質量7.841g)最大發射速度為68公尺/  
秒，計算其動能為18焦耳，換算其單位面積動能為7.4焦  
耳/平方公分。(如影像1~8)。

< 20焦耳/平方公分

三、殺傷力相關說明：

(一)殺傷力定義：依據司法院秘書長81.6.11.秘台廳(二)字第  
06985號函釋示：殺傷力的標準為在最具威力的適當距  
離，以彈丸可穿入人體皮肉層之動能為基準。

(二)殺傷力相關數據：



- 1、依日本科學警察研究所之研究結果，彈丸單位面積動能達20焦耳/平方公分，則足以穿入人體皮肉層。
  - 2、本局對活豬作射擊測試結果，彈丸單位面積動能達24焦耳/平方公分，則足以穿入豬隻皮肉層。
  - 3、美國軍醫總署定義：彈丸撞擊動能達58呌磅(約為78.6焦耳)，則足以使人喪失戰鬥能力。
- 四、前揭槍枝外觀未發現可透過簡易工具手動調節空氣流量之裝置，無法進行調整鑑定，併此敘明。
- 五、另請轉知送鑑單位派員至本局領回本案送鑑證物。

正本：內政部警政署  
副本：

局長 李 西 河



本署依分層負責規定授權單位主管決行

▲核對貨品進口同意文件

相符

貨物放行





# 總結

# 總結

---

- 進出口人辦理輸出入低動能遊戲用槍時確實檢附**原廠型錄、原廠產品測試報告或相關文件**，以供海關初步核判其是否符合彈丸單位面積動能未達20焦耳/平方公分或未具殺傷力之規定，若經核判射出動能達20焦耳/每平方公分標準以上者，即屬「槍砲彈藥刀械管制條例」管制之槍枝，皆應檢附**內政部警政署同意文件**。
- 進口人或申請人確實於貨物輸入**前30日**向內政部警政署提出申請文件，取得**許可文件**或**不列管證明**。
- 我國為槍枝管制國家，為維護國家及社會安全，已將槍枝列為重點查緝項目，進、出口業者報運低動能遊戲用槍，請依相關規定誠實申報及檢附文件，以利通關順暢。