



115年臺北關專責報關人員通關實務宣導

新興產品稅則分類案例

24.04節

含菸葉、複合菸葉、尼古丁、或菸葉、尼古丁代用品之產品，以非燃燒方式吸入；其他供人攝入尼古丁之含尼古丁產品

- 24041-以非燃燒方式吸入食品
 - 240411含菸葉或複合菸葉
 - 240412其他，含尼古丁者
 - 240419其他
- 24049-其他
 - 240491以口服方式
 - 240492以皮膚吸收方式
 - 240499其他

加熱菸
電子煙
、一次性電子煙加熱煙

皆含尼古丁
(不含菸葉或複合菸葉)

為因應全球新興菸品及戒菸產品的型態變化，HS2022 新增本節

加熱式菸草

稅則號別 2404.11.00

案貨含菸草及丙二醇等成分，依圖片所示係圓柱長條狀（長度較市售香菸短），專用於電加熱菸草器具之菸品。

輸入規定 463 516

含菸葉或複合菸葉之以非燃燒方式吸入之產品



靛胭脂黏膜染色劑

稅則號別 3006.30.00

**X光檢驗用不透光製劑；
專供病人用之診斷用試藥**

案貨成分為濃度0.2%之靛胭脂，15ML/西林瓶裝，係藉由內視鏡通道將染色劑噴灑在消化道黏膜上如腸、胃等需要觀察的部位進行染色，以觀察染色部位的病理情況，屬體內診斷用試劑。

輸入規定 802



稅則分類案例-風扇衣



風扇衣
-革新夏日體驗-
-引領透氣革命-

ELECTRIC COOLING SET
· 12V · 24V · 28V ·

行動空調的清涼秘密，利用內建風扇將大量空氣注入衣內，在皮膚與布料間建立「360° 循環氣流」，透過物理原理「蒸發吸熱」加速汗水汽化，主動帶走體表熱量。讓您在酷暑下也能瞬間降溫、持久乾爽，體驗前所未有的清涼。

本貨物由ABS材質風扇及100% Polyester製之平織背心所組成，屬解釋準則三（乙）中，含不同組件之組合物，應依其構成主要特性之組件歸列稅則，本貨物主要特性認定結果不同，將帶出不同稅則、稅率及相關輸入規定。

稅則分類的可能性：

主要功能若為100% Polyester製之平織背心：6211.43.00

「人造纖維製其他女用或女童用衣服」關稅10.5%、簽審C02

主要功能若為風扇：8414.59.90 「其他風扇」關稅4.7%、簽審C02

風扇衣主要功能判定

雙重 隔熱 航太級外部阻護



· 遮光與反射

布料通過ILAC-MRA認證，採用高密度遮光布料搭配太空塗銀塗層，有效阻隔 98% 紫外線。



· 智慧熱反射


導入航太級反射材料，將陽光反射率大幅提升 85%，減少熱能吸收。



· 極致輕盈

整件背心重量僅 280g，輕薄無負擔，完美適配各種環境。

智慧 恆溫 奈米級內部循環



· 360° 透氣革命

獨家「小格子」織法搭配奈米透氣孔，空氣流通效率提升 40%，讓悶熱黏膩感瞬間消失。



· 風量提升

搭載全新開發的28V專用風扇，風量101.05/L，分貝72DB，強勁氣流瞬間清涼。



· 長效電源組

專為28V強勁風扇量身打造，電源容量與輸出效率全面進化，續航力顯著提升，是戶外工作的最強後盾。

本案例貨物中，背心為穿著者提供遮蔽與反射紫外線、陽光的功能，具有主要特性，風扇僅為藉扇葉在空氣中旋轉產生氣流，使氣流通過背心網狀透氣布料，營造出舒適的涼爽感。稅則應規列為6211.43.00「人造纖維製其他女用或女童用衣服」

風扇衣應以背心作為主要功能組件，依其材質、織法規列稅則

若貨物包含電源組應將其獨立申報，如常見的「鋰離子蓄電池」

8507.60.00關稅2.5%、簽審C02

快倉機器人二代

稅則號別 8427.10.90 其他電動工作車

案貨係裝有頂升貨架裝置之無人駕駛電動智能搬運車，長1210mm/寬938mm/高320mm，重180公斤，最大載重900公斤，空載速度1.5m/s（即5.4km/h），負載速度1.0 m/s（即3.6km/h），以電池電力供馬達驅動前進，可頂升1200 mm * 1200 mm之貨架。



病患升降機

稅則號別 8428.90.00 其他升降、搬運、裝卸機器

案貨係藉由吊環掛勾於病患升降機上，可搬運病患轉移位置。

歐盟海關分類案例參考：
SK456788/13/5219/381



PCB(印刷電路板)

PCB的分類

PCB(印刷電路板)的分類可以根據硬度與外型、結構與層度二個方向來說明：

1. 依硬度與外型區分：

- 硬板(Rigid PCB)：材質堅硬不易彎曲，提供良好的支撐力。
- 軟板(Flexible PCB, FPC)：採用可彎曲的塑膠基板(如聚醯亞胺)，用於需要折疊、可動或空間狹小的零件連接。
- 軟硬結合板(Rigid-Flex PCB)：結合硬板的支撐力與軟板的立體配線優勢，減少連接器使用並結省內部空間。

2. 依結構與層度區分

- 單面板(Single-Sided PCB)：零件集中在其中一面，導線則在另一面，構造簡單且成本最低。
- 雙面板(Double-Sided PCB)：兩面皆有導線，透過導通孔(Via)連接兩面線路，適合中度複雜的鏈路。
- 多層板(Multi-Layer PCB)：由數個雙面板與絕緣層壓合而成(常見 4、6、8、層以上)，大幅增加配線面積。
- 高密度連接板(HDI PCB)：屬於高階多層板，利用雷射鑽孔與微孔技術，在極小面積內達到極高的配線密度。

PCB的稅則號列

電路板(PCB)的核心稅則品目為 8534.00.00 (印刷電路)。主要依據硬度(硬質、軟質)以及層數(單面、雙面、多層)來進行細分歸類。

需要特別注意的是，此稅則號列僅用於「未安裝任何電子元件的裸板(Bare Board)」。以下為稅則號列與電路板種類的對應說明：


稅則號列	貨名	對應市場常見的電路板種類
8534.00.00.11-6	硬質單面印刷電路版	單面板(如廉價家電、遙控器基板)
8534.00.00.12-5	硬質雙面印刷電路版	雙面板(如基本電源模組、傳統電子儀器)
8534.00.00.13-4	硬質多層印刷電路板	傳統多層板、高階的HDI版、ABF載板
8534.00.00.20-5	軟質印刷電路板	軟板(FPC)、薄膜按鍵軟性線路板
8534.00.00.90-0	其他印刷電路板	軟硬結合板或特殊複合物基板

睡眠眼鏡

Dream Glasses

Smart Sleep Glasses 夢鏡

『PEGASI 智能睡眠眼鏡』是一款高科技設備，可透過特定雙穩態雙波長綠光，發出調節褪黑激素分泌水準的信號。



PEGASI智能睡眠眼鏡之發光模組內產生特定波長的綠光。

而視交叉上核是身體下視丘腦內分泌的核心控制者，可調整褪黑激素在不同情況下的分泌水準。

特點 Features

1. 柔和專利綠光，安全有效
2. 高科技輕便材料，僅重 75 公克
3. 內置可充電電池，經濟實用
4. 可折疊鏡腿，方便攜帶
5. 可調節鼻墊，適用不同臉型
6. 人體工學設計，配戴舒適
7. 專利結構設計，可與近視眼鏡一起使用



業者申報貨品分類號列9004.90.90.90-1（其他眼鏡及類似品），惟貨名雖有Glasses及睡眠眼鏡等語，但與傳統眼鏡大不相同，且提及「褪黑激素」等字語，疑涉醫療器材。經QA衛生福利部食品藥物管理署醫療器材組，不以醫療器材列管。

經查詢稅則預核CA10300310有相類似產品「Re-Timer生物鐘調節器」，
稅則分類理由：「本案貨品依檢附資料及補附原廠型錄說明，係Re-Timer生物鐘調節器，外觀為一眼鏡結構，內以LED為光源裡放出綠色的柔和光線，另設有控制面板按鈕可選擇光照亮度模式，通過綠色柔和光線照射眼睛，調整人體的生物時鐘來改變人類睡眠類型，且經衛生福利部食品藥物管理署103年4月14日FDA器字第1039006936號函釋示，不以醫療器材列管，惟不得刊載或宣稱任何療效，視為以LED燈為光源之燈具，歸列貨品分類號列第9405.40.90.00-7號（其他電燈具及照明配件）。」

智能騎行行李箱

113 年 12 月 3 日(113)中關字 0011 號 進口稅則分類疑問及解答函

案貨為智能騎行車與收納行李箱之複合產品，但其**主要特性為騎行功能**，非屬一般僅可拖行及收納物品之行李箱，參據 H.S. 中文註解對稅則第 8711 節之詮釋，依據解釋準則一、六規定，歸列稅則號別第 **8711.60.10** 號「機器腳踏車，裝有電動機動力者」，按第 1 欄稅率 18% 課徵，簽審規定 MW0。



金箔筷

金箔筷（食品添加物 金箔製劑），
木製免洗筷+金箔
金箔：金94.438%、銀4.901%、銅
0.661%

本案貨品依檢附資料，係為木切削製成免洗筷，並夾有金箔組合而成，筷子與金箔粉百分比大約:95%：5%，當打開免洗筷時，金箔即灑在食物上，供食用，依申請人檢附資料，價格之比例為90%金箔及10%木製免洗筷，且案貨外包裝標示名稱：「食品添加物 金箔製劑」，其主要特性應為金箔，尚無稅則第4419節「木製餐具及廚具」之適用，依據解釋準則一、三(乙)、六及總則一之規定，本案貨品歸列貨品分類號列第7108.13.10號「金箔，非貨幣用」。



二合一吹風直髮器

案貨為吹風機與直髮器之複合產品，吹乾頭髮同時，也能把秀髮拉直，非屬一般吹風機，案貨既兼具吹風機（第8516.31目「乾髮器」）及直髮器（第8516.32目「其他美髮器具」）之功能，依據海關進口稅則解釋準則一、三(丙)及六規定，並參酌類似貨品之(107)北預字第0390號稅則預審案例，宜歸列稅則號別第8516.32.00號「其他美髮器具」款下，按第1欄稅率5%核課，簽審規定C02。



智慧眼鏡相關產品

109 年10 月30 日(109) 北預字第0307 號

113 年7 月16 日(113) 基預字第0241 號

案貨以藍牙與手機或平板配對連線後，具有**接聽結束通話、播放音樂、音量調整、切歌**等功能，但不具有撥打電話功能。眼鏡放入充電盒後可無線充電，並可依不同款式選擇多種太陽/光學鏡片或鏡框顏色。該貨品係由通信器具、含有微音器及揚聲器之組件、眼鏡等組成之組合物，依據解釋準則一、三(乙)及六規定並參據HS註解對第8518節之詮釋，宜歸列貨品分類號列第8518.30.39.00-8號「其他含有微音器及一個或多個揚聲器之組件」，第1欄稅率0%，簽審規定C02。



109 年2 月24 日(109) 基預字第0106 號

案貨係供裝配智慧眼鏡(AR眼鏡)使用，包含矽基 OLED panel、投影成像用鏡片、環境照度感應器 (ALS sensor)、3軸磁感測器、6軸感測器(3維加速度及3維 陀螺儀)等組件，具MIDI DSI影像輸入介面及影像處理如MIPI影像訊號分路、MIPI轉 mini LVDS影像訊 號轉換等功能之光學引擎模組，已具有智慧眼鏡(AR眼鏡)完成品之主要特性，依解釋準則一、二(甲)及六之規定，宜歸列貨品分類號列第8528.59.10.00-5號「其他彩色非陰極射線管監視器」，第1欄稅率0%，簽審規定C02。




光纖清潔筆

稅則審核案例解析：光纖清潔筆

本案例針對一款「一按式」光纖清潔筆（ONE-CLICK CLEANER）之進口申報稅號進行審核，探討其正確稅則歸列依據與適用稅率。

稅則審核案例



原申報資料

申報貨名

ONE-CLICK CLEANER MU/LC

MODEL: MU/LC-CLK-C

HHW-0028-005-001 FSO250105985-1

申報稅號

第 8515.90.90.00-4 號

稅則描述

其他第 8515 節所屬貨品之零件

適用稅率

2.5%

❏ 進口人將本品歸列於第 8515 節（焊接機器零件），稅率 2.5%，惟經審核後認定歸列有誤。

貨品說明：ONE-CLICK CLEANER

本品為一種「一按式」光纖清潔筆，專為清潔光纖連接器端面而設計，廣泛應用於資料中心與通訊機房等精密環境。

主要材質


主體為塑膠結構，內含金屬元件及乾式極細纖維清潔材料，耐用且輕巧便攜。

核心功能

專門清除光纖連接器端面上的灰塵、油漬及雜質，確保光訊號傳輸品質不受污染影響。

應用場域

廣泛應用於資料中心、通訊機房、電信基站及各類需要高精度光纖連接的場所。




運作原理

清潔機制

筆尖內含特製的無塵清潔帶。使用者只需將清潔器插入適配器或接頭，**輕輕一按**，內部的清潔帶即自動旋轉並精準擦拭端面，有效去除微米級污染物，確保光纖傳輸訊號不因髒汙而產生衰減。

- 每次按壓均為獨立的清潔動作，具有自動化、一致性高的機械操作特性，非單純手動擦拭工具。



國際案例 (1) 美國 NY N078761

案件編號： N078761

日期： 2009 年 10 月 7 日

分類章節： CLA-2-84:OT:RR:NC:1:104

品目： One-Click Cleaner （光纖端面清潔器）

進口來源：日本

產品描述：

用於清潔單芯光纖接頭（ bulkhead adapters 或未配對接頭，並附導向蓋）。

亦可用於清潔主動光源。

透過彈簧、齒輪與尼龍清潔帶組成的機械系統運作。

使用者將清潔器插入接頭並推入，聽到「 click 」聲後，裝置會旋轉清潔頭並同時推進光學級清潔帶。

每次清潔均使用新的清潔帶段，確保效果。

裝置非電池驅動。

海關歸類：

歸入美國 HTSUS 編碼 8479.89.9899

類別：第 84 章「具有獨立功能的機械或機械裝置，未在本章其他地方另有規定或包含者」之「其他機械裝置」。

N078761

October 7, 2009

CLA-2-84:OT:RR:NC:1:104

CATEGORY: Classification

TARIFF NO.: [8479.89.9899](#)

Ms. Brianna Woodsby
AFL Telecommunications LLC
170 Ridgeview Circle
Duncan, SC 29334

RE: The tariff classification of a "One-Click Cleaner" from Japan

Dear Ms. Woodsby:

In your letter dated October 1, 2009 you requested a tariff classification ruling. The sample you submitted is being returned as requested.

The imported article is called the "One-Click Cleaner" which is used to clean single fiber optic connectors in bulkhead adapters or unmated connectors with an attached guide cap. This device can also be used to clean active optical light sources. The "One-Click Cleaner" is designed to remove contamination from fiber optic connectors and it uses a system of springs, gears and a nylon cleaning strand to clean the connectors. The user inserts the tip of the "One-Click Cleaner" into an adapter and pushes it in until a click is heard. The mechanical pushing action rotates the tip and advances an optical grade cleaning strand inside simultaneously. When the cleaning strand is advanced, it is ensured that each cleaning is performed with a fresh cleaning strand. As the tip rotates, the fiber end-face is effectively, but gently, cleaned. This device is not battery operated.

The applicable subheading for the "One-Click Cleaner" will be [8479.89.9899](#), Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS), which provides for Machines and mechanical appliances having individual functions, not specified or included elsewhere in this chapter, parts thereof: Other machines and mechanical appliances: Other: Other: Other. The rate of duty will be 2.5% ad valorem.

Duty rates are provided for your convenience and are subject to change. The text of the most recent HTSUS and the accompanying duty rates are provided on World Wide Web at <http://www.usitc.gov/tata/hts/>.

This ruling is being issued under the provisions of Part 177 of the Customs Regulations (19 C.F.R. 177).

A copy of the ruling or the control number indicated above should be provided with the entry documents filed at the time this merchandise is imported. If you have any questions regarding the ruling, contact National Import Specialist Patricia O'Donnell at (646) 733-3011.

Sincerely,

國際案例 (2) 歐盟 DEBTI38885/23-1

NEOCLEAN-M One-Push-Reiniger

中文摘要

NEOCLEAN-M One-Push-Reiniger 是一種手持式光纖端面清潔工具，專為 MTP/MPO-8/12/24 接頭設計。

其主要特徵包括：

透明塑膠外殼

內建 微纖維清潔帶

兩個滾輪，用於清潔帶的收放

彈簧驅動的帶材前進機構

帶導向與保護蓋的清潔頭

用途：

透過紡織帶 手動清潔光纖端面，確保 MTP/MPO 接頭的潔淨度。

海關歸類說明：

依據解釋準則一、六

屬於「具有獨立功能的機械裝置」，歸入 第 84 章（機械類），但不屬於 TARIC 編碼 8479 1000 00 至 8479 8970 85 的範疇。



TAXATION AND CUSTOMS UNION

BTI Details

BTI Reference	DEBTI38885/23-1
Issuing country	DE
Start date of validity	23/10/2023
End date of validity	22/10/2026
Invalidation reason	-
Nomenclature code	847989790*****
Classification justification	AV/ 1 / AV 6
Language	de
Place of issue	HANNOVER
Date of issue	20/10/2023
Name and address	Hauptzollamt Hannover Waterloostraße 5 30169 Hannover DE
Description of goods	NEOCLEAN-M One-Push-Reiniger für MTP/MPO-8/12/24 (Abbildung siehe Anlage) - handgeführtes Reinigungsgerät in einem transparenten Kunststoffgehäuse mit integriertem Mikrofaser-Reinigungsband, zwei Rollen zur Reinigungsband Auf- und Abwicklung, federbetätigtem Band-Vorschubmechanismus und Reinigungskopf mit Bandführung und Abdeckkappe, - zur manuellen Reinigung von Faserendflächen von MTP- und MPO-Steckverbindern mittels Textilband. "Mechanisches Gerät mit eigener Funktion, in Kapitel 84 anderweit weder genannt noch inbegriffen, keine Ware der TARIC-Codes 8479 1000 00 bis 8479 8970 85 - NEOCLEAN-M One-Push-Reiniger für MTP/MPO-8/12/24"
	MICROFIBRES WITH INDIVIDUAL FUNCTION OF PLASTICS FOR CLEANING CLEANING EQUIPMENT



• Geeignet für

• MTP/MPO Steckverbinder

•
•
•




• Transparentes Material

• für einfache Überprüfung des Zustands vom Reinigungsband

Intelligenter Reiniger

- Kann Zwingen mit oder ohne Führungstiften reinigen.
Kann MTP/MPO-Zwingen innerhalb oder außerhalb eines MTP/MPO-Adapters reinigen.
- Schmale Bauform für MPO-Adapter mit engen Abständen



• Design mit Feder

• für eine Tiefenreinigung

稅則重新歸列結論

經審核，本品具有獨立且自動化的機械清潔功能，不應歸列於 8515 節（焊接機器零件），應依下列依據重新歸列。

法規依據

依據**解釋準則一、六**及 H.S. 中文註解第 8479 節之詮釋：凡具有獨立機械功能，且未在其他節目另行列明之機器，應歸入第 8479 節。

正確稅號

宜改歸列 CCC Code **8479.89.99.99-4**
【其他第 8479 節所屬之機械】，本品之自動旋轉清潔機構符合獨立功能機械裝置之定義。

稅率調整

適用稅率由原申報之 **2.5%** 調整為 **4%**，進口商應補繳差額稅款，並注意後續申報應使用正確稅號。

8515

原申報稅號

焊接機器零件，稅率 2.5%

8479

核定正確稅號

獨立功能機械，稅率 4%

4%

適用稅率

除濕機簡介與稅則號別歸屬

技術種類



壓縮機式

冷媒循環
冷卻凝結



除濕輪式

吸附再生
連續除濕



半導體式

冷熱端效應
體積輕巧

原理介紹

除濕的基本概念

三種技術雖然不同，但目的都是降低空氣中的水蒸氣含量



冷凝除濕

將空氣降溫至露點以下，讓水氣凝結成水。
主要代表：壓縮機式、半導體式。


吸附除濕

利用吸濕材料捕捉水氣，再透過加熱等方式排出水分。主要代表：除濕輪式。

壓縮機式除濕機工作原理圖

利用「冷媒循環」製造低溫蒸發器，使空氣中的水氣凝結

空氣除濕流程



冷媒循環流程



核心概念：蒸發器負責「降溫凝結水氣」；冷凝器則將熱量釋放，使處理後的空氣再送回室內。

壓縮機式優缺點與適用環境

優點



- 除濕能力強
- 適合中大型空間
- 技術成熟、產品選擇多
- 一般溫暖潮濕環境效率佳

缺點



- 運轉時可能產生壓縮機噪音
- 低溫環境容易影響效率
- 體積與重量通常較大

適合場所




- 客廳、臥室
- 辦公室
- 台灣一般居家環境
- 潮濕季節的日常除濕

適用特性：高溫、高濕環境通常是壓縮機式除濕機的主要使用場景。

除濕輪式除濕機工作原理圖

利用具有吸濕能力的轉輪吸附水氣，再以熱風進行再生，轉輪持續旋轉：一側負責吸濕，另一側負責加熱再生，因此可以連續進行除濕。



除濕輪式優缺點與適用環境

優點



- 低溫環境仍能有效除濕
- 不依賴壓縮機
- 除濕效果較不受結霜影響
- 可持續進行吸附與再生

缺點



- 再生過程需要熱能
- 排出的空氣可能較溫暖
- 耗電表現需視機型與環境而定

適合場所




- 較低溫環境
- 衣物乾燥需求
- 儲藏空間
- 重視低溫除濕穩定性的場所

適用特性：當環境溫度較低時，除濕輪式通常比一般冷凝式技術更具優勢

半導體式除濕機工作原理圖

利用半導體冷晶片致冷原理來凝結水分



半導體式優缺點與適用環境

優點



- 體積小、結構簡單
- 沒有傳統壓縮機
- 運轉震動通常較低
- 適合小型、局部空間

缺點



- 除濕量通常較低
- 大空間除濕效率有限
- 環境條件會明顯影響效果

適合場所



- 小房間
- 衣櫃、鞋櫃周邊
- 小型儲物空間
- 輔助性局部除濕

適用特性：適合「小空間、低除濕需求」，不適合作為大型室內空間的主要除濕設備。

原理比較

比較項目	壓縮機式	除濕輪式	半導體式
核心原理	冷媒循環冷凝	吸附 + 加熱再生	冷熱端溫差冷凝
除濕能力	較強	中 ~ 強	較低
低溫表現	較受環境影響	通常較佳	視環境而定
適用空間	中大型空間	低溫 / 特殊需求	小型空間
主要特色	台灣最常見	低溫除濕穩定	小巧、結構簡單

稅則歸屬



依據稅則章註規定及國際商品統一分類制度（HS）註解詮釋，若內置有馬達且重量不超過20公斤之家用除濕機，應歸列稅則號別**第8509.80.90號**「其他家用電動用具」，適用第1欄**關稅稅率5%**，輸入規定為C02（部分商品須經經濟部標準檢驗局公告應施進口檢驗）；若不符合上述條件，則應歸列至稅則號別**第8479.89.10號**「空氣增濕機、除濕機」，適用第1欄**關稅稅率8%**，輸入規定為C02（部分商品須經經濟部標準檢驗局公告應施進口檢驗）及MP1（大陸物品有條件准許輸入）。

報告完畢，謝謝觀看

請記得填寫下列問卷連結,視為已上課證明，
也歡迎提供各式建議，讓明年度能提供更多樣的內容。

[問卷調查-填寫問卷提交後才算完成課程喔](#)